



風呂配管部品

総合カタログ Vol.14

住宅設備機器部品

ガス・水道資材

薄型循環金具 L・直兼用タイプ

- 偏心継手で配管経路が自由自在
- コンパクト設計

薄型無極性 一口循環金具

- フィルターの厚み50%(当社比)
- 各種の継手が自由に交換できる!
- 浴槽にフィットするカラーフィルター

ホワイトホース105 タイネツホース105

- 追焚専用10φペアホース
- 狭所でも施工性アップ
曲げ半径60mm!

カシメール

- きれいな両端ナット付追焚
配管用ホースが現場で出来る!

バンブーフレキ

- ステンレスフレキの省施工性で
被覆銅管並みの仕上がりを実現

暖フレキ

- 保温材一体式だから省施工
- コルゲートエンボスだから
曲げてもシワにならない。

樹脂管用継手

- 特殊な工具不要の簡単ジョイント



CONTENTS

より早く、より簡単に
しかも丈夫で地球環境にやさしい
風呂配管部品をお届けします。



風呂配管部品 総合カタログ Vol.14

薄型循環金具 L・直兼用タイプ	1
ホワイトホース105・タイネツホース105	2~6
ホワイトホース105 30m巻 NEW	3
継手セット・循環金具・継手	4
ダイレクトユニット取出し NEW ホワイトホース105 配管キット・ベアホース105 ...	5
循環金具 継手セット NEW	6
薄型無極性一口循環金具	7~13
パラフィット継手	14
鍛造本体循環金具	15
高温差湯金具	16
追焚用ホース	17~20
ホワイトホース	17
タイネツホース	18
ホワイトホース145・タイネツホース145	21・22
バンブーフレキ	23・24
ソフトバンブーフレキ	25・26
暖フレキ	27
ステンレスフレキ管	28
ステンレスフレキ部品	29・30
追焚配管用 樹脂管継手・ユニット取出し	31・32
暖房・風呂給湯機・暖房用継手 クイックジョイント	33
ワンタッチプレート	34
ユニット取出し	35・36
2穴式接続部品	37
ひさし・排水関連	38
浴室アクセサリ	39
水道用減圧弁・安全弁・ソーラー配管部品	40
架橋ポリエチレン管・サヤ管	41
タ円サヤフレキカッター・エコジョーズ用ドレン配管システム ...	42
架橋ポリエチレン管	43・44
銅管・銅管継手	45
ロー付資材・砲金継手・ステンレス継手	46
オイルタンク・ヒーター	47
テープ・接着剤・シリコンコーキング	48
逆止弁付ボールバルブ	49
ボールバルブ・長短兼用ハンドル	50
配管保温保冷材	51
配管保温保冷材 保護カバー・クリーンダクト	52
ガス関連部材	53
水栓	54
ホルソー・コアドリル	55
換気関連部品	56
ステンレス排気筒	57・58

薄型循環金具に L・直 兼用タイプが登場!!

L型方向で使用

直型方向で使用

継手が
360°
回転します

信頼の
Wオーリング

偏芯継手で配管経路が
自由自在

水受けトレイ、断熱材もかわせます。

コンパクト設計!!

従来の薄型循環金具と同サイズ!!



兼用型
(YB-30)

直型
(YS-30)

従来の壁穴も
通ります!!

1/2 Gネジ付 ※浴槽厚 15m/m迄



品番	定価	梱	附属品
YB-30	¥10,800	10	—

樹脂管10φ・105ホース用 ※浴槽厚 15m/m迄



品番	定価	梱	附属品
YB-90	¥10,800	10	—
YB-90B	¥11,000	10	樹脂管10φ用・板バンド付
YB-90BN	¥11,400	10	105ホース用・自在バンド付

145ホース用 ※浴槽厚 15m/m迄



品番	定価	梱	附属品
YB-70	¥10,800	10	—

新発売

追焚き専用10φペアホース

ホワイトホース 105

タイネツホース 105



スプリング
ワイヤ入りのため
○つぶれにくい
○曲げに強い
○埋設可能

日本製の
安全・清潔な
ホースです

ホワイトホース105

耐熱65℃

タイネツホース105

耐熱90℃

- ▶ 狭所でも施工性アップ
曲げ半径60mm!
- ▶ 壁貫通も小さな穴でOK!
- ▶ 持ち運びもラクラク!
- ▶ 在庫スペース削減!

10φ樹脂管と同じ
流量を確保しました。

10φカポリ継手で
(BPシリーズ)
接続します。



ホワイトホース、タイネツホースの
長所をそのままコンパクトにした

スリムなホースです。

ホワイトホース 105

寸法/材質

- ①外面層 軟質PVC
- ②補強層 銅線
- ③内面層 軟質PVC
- ④内径 10mm
- ⑤外径 16mm

使用条件

- ①温度 -5℃~65℃
- ②圧力 0.6Mpa以下
- ③流体 冷温水
- ④最小曲半径 60mm



ペア 20m 巻
EHP-20

定価：オープン価格

タイネツホース 105

寸法/材質

- ①外面層 耐熱性PVC
- ②補強層 ポリエステル繊維
- ③内面層 耐熱性PVC
- ④内径 10mm
- ⑤外径 16mm

使用条件

- ①温度 -20℃~90℃
- ②圧力 0.3Mpa以下
- ③流体 冷温水
- ④最小曲半径 100mm



ペア 20m 巻
CHP-20

定価：オープン価格

新発売

ホースのムダを大幅削減!!

追焚き専用10φペアホース

ホワイトホース105 30m巻

ホワイトホース105 30m巻

断面図



ペア30m巻 EHP-30

定価：オープン価格

ホワイトホース105

使用条件		寸法/材質	
①温度	-5℃~65℃	①外面層	軟質PVC
②圧力	0.6Mpa以下	②補強層	銅線
③流体	冷温水	③内面層	軟質PVC
④最小曲半径	60mm	④内径	10mm
		⑤外径	16mm



30m巻 (EHP-30)



20m巻 (EHP-20)

ホワイトホース105 追焚き配管例

YB-90BNの場合

L直兼用循環金具 YB-90BN

- ・継手が360°回転します
- ・自在バンド2個付です

内締栓 MK-3S



- ・風呂釜・給湯器の取り替え時(浴槽に穴が2つあいている時)に使用します。
- ・独自の3点締めで水もれ防止。

モレ検査治具兼締め付工具 CHL

- 必ずCHLを使用して、モレ検査を実施してください。

105用ワンホールプレート WP-505

- ・外壁に開けた穴の化粧板です。
- ・SUS430製
- ・2つ割で後付けが可能です。
- ・左右にスライドして調整可能です。




ホワイトホース105 EHP-20

- ・スプリングワイヤー入りの
- ・スリムなホースです


ホワイトホース105用 ハーフ継手セット KSET-05

継手が2個入ったセットです。


継手セット




品番	定価	梱
KSET-15	オープン価格	10




品番	定価	梱
KSET-15L	オープン価格	10



品番	定価	梱
KSET-16	オープン価格	10



品番	定価	梱
KSET-16L	オープン価格	10



品番	定価	梱
KSET-05	オープン価格	20

循環金具



品番	定価	梱
YS-90	¥9,600	10
YS-90BN	¥10,200	10 (自在バンド付)



品番	定価	梱
YL-90	¥9,600	10
YL-90BN	¥10,200	10 (自在バンド付)




品番	定価	梱
YS-30	¥9,600	10



品番	定価	梱
YL-30	¥9,600	10

プレート・QJ

●105用 ワンホールプレート



品番	材質	定価	梱
WP-505	SUS 430 HL t0.5	¥4,530	30

●クイックジョイント



品番	定価	梱
QJ-2	¥1,600	20


継手




品番	寸法	定価	梱
BP-1	(10A×1/2G)	¥600	20×6
BP-2	(10A×3/4G)	¥870	20×6



品番	寸法	定価	梱
BP-1L	(10A×1/2G)	¥1,260	20×6




品番	寸法	定価	梱
BP-3	(10A×10A)	¥440	20×6




品番	寸法	定価	梱
BP-3L	(10A×10A)	¥1,060	20×3



品番	定価	梱
BHT-17	オープン価格	100×10




品番	定価	梱
BHT-W	オープン価格	100×6




品番	寸法	定価	梱
PST-13A	シングル	¥60	50×6
PST-13AW	ペア	¥80	20×15




品番	寸法	定価	梱
BP-1R	(10A×1/2G)	¥690	20×6



品番	寸法	定価	梱
BP-1M	(10A×1/2R)	¥870	20×6



品番	寸法	定価	梱
BP-5	外径12.7 × 10A 12.7ソケットに差し込みます	¥350	20×6
BP-91	外径15.88 × 10A 15.88ソケットに差し込みます	¥640	20×6



品番	寸法	定価	梱
BP-1LL	(10A×1/2G)	¥1,350	20×6

ホワイトホース105 タイネットホース105

φ10ホース用 ダイレクト式ユニット取出し


ホワイトホース105 専用
タイネツホース105

新発売

品番 UA-8D/UA-8DL

工数削減!

品質向上!



- 32mmのホルソーで穴を開けます。
- 給湯器から壁までペアで配管します。
- ホースをシングルに分けます。
- 外側で部品①～③をホースに通します。
- 内側で部品④～⑥をホースに通します。
- 循環金具を浴槽に取り付け、往き戻りとも配管します。
- 部品⑥六角ナットを締め付け、壁に固定します。
- 部品⑨袋ナットを締め付けます。

ホースを切らずに
接続できます!!

	部品名	材質
①	本体	C3604BD
②	プレート	SUS430
③	ゴムパッキン	NBR
④	ゴムパッキン	NBR
⑤	プレート	SUS430
⑥	六角ナット	C3604BD
⑦	小ゴムパッキン	NBR
⑧	樹脂パッキン	ハイゼックス
⑨	袋ナット	C3604BD

※外壁とユニットバス壁の間隔は60mm以上必要です

品番	定価	梱	壁厚
UA-8D	¥3,960	2×10	20mmまで
UA-8DL	¥5,280	2×10	21mm～40mm

※上記は1個の価格です。往き戻りで2個必要です。

ホワイトホース105 配管キット

給湯器の工事に必要な部材をコンパクトなキットにしました!!



■キット明細

L直兼用循環金具	YB-90BN	1個
ホワイトホース105×5m巻	EHP-5	1巻
ホース継手	KSET-05	1組
Wサドルバンド	BHT-W	4個
一人締め棒	HB3	1個

ペアホース105

ホワイトホース105の定尺タイプです。



両端ナット付 ペアホース105

品番・寸法	梱	品番・寸法	梱
PH105 × 1.0m	5組	PH105 × 3.0m	3組
PH105 × 1.5m	5組	PH105 × 4.0m	3組
PH105 × 2.0m	5組	PH105 × 5.0m	3組

循環金具 継手セット

新発売


施工準備が
スムーズに!!

在庫管理も
簡単になります

φ10 樹脂管用

105ホース用

直
型




品番	定価	梱
YS-91B	オープン価格	10



品番	定価	梱
YS-91BN	オープン価格	10

L
型




品番	定価	梱
YL-91B	オープン価格	10



品番	定価	梱
YL-91BN	オープン価格	10

L
直
兼
用



品番	定価	梱
YB-91B	オープン価格	10



品番	定価	梱
YB-91BN	オープン価格	10

High Performance / High Quality

特長 1 フィルターの厚みが約50%薄くなりました。(当社比)

16mm

特長 2 固定パッキンにより一人施工が楽になりました。(一人施工治具不要)

特長 3 継手の互換性
各種の継手が自由に交換出来ます。

在庫削減

特長 4 ゴミづまりに強い
フィルターの吸込口面積が約50%UPしました。(当社比)

特長 5 浴槽にフィットするカラーフィルター

特長 6 無極性
2枚の弁と2ヶ所の吸込口で実現
※微圧で作動します。

特長 7 高耐久力弁
弁部が樹脂製につき耐久性が抜群です。

特長 8 浴槽穴は45φ、50φに両対応

弁の耐久力テスト(自社)

999,999回開閉テスト機
200,000回開閉テストに合格

※このテスト機は大阪府立産業技術研究所の指導により製作しました。

凍結テスト

−19℃に約10日間
放置後取付運転

異常なし

鍛造製

薄型無極性 一口循環金具

→ P.15

薄型無極性 一口循環金具

樹脂製ワンタッチ継手付

→ P.10

樹脂管を差し込むだけのワンタッチ接続!!

樹脂管
10φ用


樹脂管
13φ用

接続完了

付属の確認シールを管端に貼り、挿入すれば接続完了です。


●ホース用 浴槽厚15m/m迄

●SUSカバー付 直




品 番	定 価	梱
YS-80	¥9,600	10

●樹脂カバー付 直




品 番	定 価	梱
PS-80	¥9,000	10

●SUSカバー付 L



品 番	定 価	梱
YL-80	¥9,600	10


●樹脂カバー付 L



品 番	定 価	梱
PL-80	¥9,000	10


●1/2 Gネジ付 浴槽厚15m/m迄

●SUSカバー付 直




品 番	定 価	梱
YS-30	¥9,600	10

●樹脂カバー付 直




品 番	定 価	梱
PS-30	¥9,000	10

●SUSカバー付 L



品 番	定 価	梱
YL-30	¥9,600	10


●樹脂カバー付 L



品 番	定 価	梱
PL-30	¥9,000	10


●樹脂管10φ用 浴槽厚15m/m迄

●SUSカバー付 直




品 番	定 価	梱
YS-90	¥9,600	10
YS-90B	¥9,800	10 (板バンド付)
YS-90BN	¥10,200	10 (自在バンド付)

●樹脂カバー付 直




品 番	定 価	梱
PS-90	¥9,000	10

●SUSカバー付 L



品 番	定 価	梱
YL-90	¥9,600	10
YL-90B	¥9,800	10 (板バンド付)
YL-90BN	¥10,200	10 (自在バンド付)


●樹脂カバー付 L



品 番	定 価	梱
PL-90	¥9,000	10


●樹脂管10φ用 パラフィット 浴槽厚15m/m迄

●SUSカバー付 直




品 番	定 価	梱
YS-9P	¥10,800	10

●樹脂カバー付 直




品 番	定 価	梱
PS-9P	¥10,200	10

●SUSカバー付 L



品 番	定 価	梱
YL-9P	¥10,800	10


●樹脂カバー付 L



品 番	定 価	梱
PL-9P	¥10,200	10

●樹脂管10φ用 樹脂製ワンタッチ 浴槽厚15m/m迄

●SUSカバー付 直




品 番	定 価	梱
YS-9J	¥10,700	10

●樹脂カバー付 直




品 番	定 価	梱
PS-9J	¥10,100	10

●SUSカバー付 L



品 番	定 価	梱
YL-9J	¥10,700	10


●樹脂カバー付 L



品 番	定 価	梱
PL-9J	¥10,100	10


●樹脂管13φ用 樹脂製ワンタッチ 浴槽厚15m/m迄

●SUSカバー付 直




品 番	定 価	梱
YS-9J13	¥11,000	10

●樹脂カバー付 直




品 番	定 価	梱
PS-9J13	¥10,300	10

●SUSカバー付 L



品 番	定 価	梱
YL-9J13	¥11,000	10

●樹脂カバー付 L



品 番	定 価	梱
PL-9J13	¥10,300	10

●銅管ロー付 15.88・12.7兼用 浴槽厚15m/m迄

●SUSカバー付 直



品 番	定 価	梱
YS-10	¥12,000	10

●SUSカバー付 L



品 番	定 価	梱
YL-10	¥12,000	10

●樹脂カバー付 直



品 番	定 価	梱
PS-10	¥11,400	10

●樹脂カバー付 L



品 番	定 価	梱
PL-10	¥11,400	10

●樹脂製本体 浴槽厚15m/m迄

●SUSカバー付 直



品 番	定 価	梱
C1-YS	¥8,600	10

●SUSカバー付 L



品 番	定 価	梱
C1-YL	¥8,600	10

●樹脂カバー付 直




品 番	定 価	梱
C1-PS	¥8,000	10

●樹脂カバー付 L




品 番	定 価	梱
C1-PL	¥8,000	10

フィルター




●ステンレス ※YS,YLセット品です。

品 番	定 価
C3-F2S	¥3,600




●クリアー ※PS,PLセット品です。

品 番	定 価
C3-F1C	¥3,000



●ピンク


品 番	定 価
C3-F2P	¥3,300



●ブルー


品 番	定 価
C3-F2B	¥3,300

継 手




●ホース用

品 番	定 価	梱
C2-80	¥1,000	20



●1/2Gネジ

品 番	定 価	梱
C2-30	¥1,000	20




●樹脂管10φ用

品 番	定 価	梱
C2-90	¥1,000	20



●樹脂製ワンタッチ継手 樹脂管10φ用

品 番	定 価	梱
C2-9J	¥3,300	20




●樹脂管10φ用 ワンタッチ パラフィット

品 番	定 価	梱
C2-9P	¥2,200	20



●樹脂管13φ用

品 番	定 価	梱
C2-9J13	¥3,800	20



●銅管ロー付 15.85・12.7兼用

品 番	定 価	梱
C2-10	¥3,400	20

工 具



●1人施工棒兼締付工具 (YS-YL用)

品 番	定 価
HB2	¥540



●1人施工棒兼締付工具 (YB用)

品 番	定 価
HB3	¥540



●モレ検査治具兼締付工具


品 番	定 価
CHL	¥2,600




●専用ラチェット締付工具

品 番	定 価
CHL-B	¥7,900

オスネジ

 標準セット品 ●浴槽厚 1m/m～15m/m		 ●浴槽厚 16m/m～28m/m		 ●浴槽厚 29m/m～39m/m		 ●浴槽厚 40m/m～50m/m	
品 番	定 価	品 番	定 価	品 番	定 価	品 番	定 価
C3-N1	¥780	C3-N2	¥7,200	C3-N3	¥7,200	C3-N4	¥7,200

パッキンセット



●循環金具パッキンセット (標準)


品 番	定 価
C3-PS1	¥900

※循環金具に標準でセットされているパッキンです。

●循環金具パッキンセット (48φ)

品 番	定 価
C3-PS2	¥900

仕様



部 品	材 質	部 品	材 質	部 品	材 質
① フィルター	PP 及び SUS304	⑤ ポリパッキン	PE	⑧ クイックファスナー 2個	SUS304
② タッピン 4×9 3本	SUS304	⑥ ゴムパッキン	EPDM	⑨ 継手 継手本体 2個 オーリング 4個	POM 又は PPS 又は C3604BD NBR
③ 仕切板 オーリング	POM NBR	⑦ 本体 L 固定パッキン	PPS EPDM		
④ オスネジ	POM	⑦ 本体 S 固定パッキン	PPS EPDM		

材質 SUS304…ステンレス、PP・PE・POM・PPS…樹脂、EPDM・NBR…ゴム、C3604BD…黄銅

●内締栓 SUS304



品 番	定 価	梱	浴槽厚み
MK-3S	¥2,420	20×5	20mmまで
MK-3SL (木風呂用)	¥3,300	20×5	50mmまで



特長 1 Y字型のとめ金具の為、締め込み時のステン板の反返りが発生せず、水モレしません。

特長 2 位置決め型紙により、浴槽穴の中心にピッタリ合わせられます。

特長 3 Y字型3本足のうち、1本だけが太い為、ネジ込み時にとも回りしません。

※浴槽穴径：50～56mm

パラフィット継手


樹脂管10φ専用開発されたワンタッチ継手です。
適合管：架橋PE管10φ
ポリブテン管10φ

工具不要の
楽々配管


手で差し込んで
バンドで止めるだけ

見える安心


オーリングが見えます。
万一変形している場合は
やり直し出来ます。



●薄型循環金具 浴槽厚15m/m迄

			
品 番 YS-9P	品 番 YL-9P	品 番 PS-9P	品 番 PL-9P
定 価 ¥10,800	定 価 ¥10,800	定 価 ¥10,200	定 価 ¥10,200
梱 10	梱 10	梱 10	梱 10

●継手


			
品 番 BP-1P	品 番 BP-1LP	品 番 HD-21P	品 番 QJ-2P
寸法 (10A × 1/2G)	寸法 (10A × 1/2G)	寸法 (10 × 10)	寸法 (20 × 10)
定 価 ¥1,620	定 価 ¥2,100	定 価 ¥1,320	定 価 ¥2,200
梱 20×6	梱 20×6	梱 20×6	梱 20×6

施工方法

- 樹脂管を垂直にカットし、樹脂管の先端から約50^m/mの位置に②巾広クリップバンドを取り付けて、樹脂管の先端に③先端キャップを取付けて下さい。
 - パラフィット継手の④保護カバーを取り除き(A)を静かに挿入して下さい。
②の巾広クリップバンドを先端キャップの所へ持って来て完成です。
- ※オーリングが変形していないか確認して下さい。オーリングが変形している場合は下記方法でやり直して下さい。オーリングが変形したままですと漏れの原因となります。


※オーリングが変形している場合の処置方法

- ②巾広クリップバンドを先端から約50^m/m移動して下さい。
- ③先端キャップから約25^m/mの所で樹脂管をカットして下さい。
- ニッパー等で先端キャップと樹脂管を取り除いて下さい。
※取り除く際にパラフィット継手及びオーリングにキズを付けない様充分注意して下さい。
- 樹脂管の内側を、リーマー又はカッターナイフ等で内側を面取りの後、静かに挿入して下さい。




薄型無極性一口循環金具（黄銅鍛造本体）※ひとりじめ棒付 浴槽厚15m/m迄

●1/2 Gネジ付 直




品 番	定 価	梱
VS-30	¥9,350	10

●ホース用 直




品 番	定 価	梱
VS-80	¥10,700	10

●樹脂管10φ用 直



品 番	定 価	梱
VS-90	¥10,700	10

●銅管ロー付12.7φ用 直



品 番	定 価	梱
VS-10	¥9,350	10

●1/2 Gネジ付 L



品 番	定 価	梱
VL-30	¥10,400	10

●ホース用 L



品 番	定 価	梱
VL-80	¥12,100	10

●樹脂管10φ用 L




品 番	定 価	梱
VL-90	¥12,100	10

●銅管ロー付12.7φ用 L




品 番	定 価	梱
VL-10	¥10,400	10

オスネジ




標準セット品
●浴槽厚 1m/m～15m/m

品 番	定 価
C3-N1	¥780




●浴槽厚 16m/m～28m/m

品 番	定 価
C3-N2	¥7,200



●浴槽厚 29m/m～39m/m

品 番	定 価
C3-N3	¥7,200



●浴槽厚 40m/m～50m/m

品 番	定 価
C3-N4	¥7,200

工 具



●ひとりじめ棒

品 番	定 価
HBO	¥300

※標準添付品



●モレ検査治具兼締付工具


品 番	定 価
CHL	¥2,600



●専用ラチェット工具

品 番	定 価
CHL-B	¥7,900


仕 様




高温差湯金具 浴槽厚 15m/m迄

高温差湯タイプの給湯機用に開発された金具です。
出湯時に、お湯が浴槽側に当たるようにしており、ヤケドの心配がありません。

●ホース用




品 番	定 価	梱
USH-80	¥8,000	10



品 番	定 価	梱
ULH-80	¥8,000	10

●樹脂管 10φ用




品 番	定 価	梱
USH-90	¥8,000	10




品 番	定 価	梱
ULH-90	¥8,000	10

●1/2 Gネジ




品 番	定 価	梱
USH-30	¥8,000	10



品 番	定 価	梱
VLH-30	¥8,000	10

●銅管ロー付 15.88用



品 番	定 価	梱
USH-10	¥8,000	10



品 番	定 価	梱
ULH-10	¥8,000	10

工 具 U品番号



●楽レン ※UZ 及 2穴式接続金具用です。

品 番	定 価
A1RR	¥8,250



●ULCF漏れ検査治具

品 番	定 価
ULCF	¥6,600

工 具 V品番号



●1人施工棒兼締付工具

品 番	定 価
HB2	¥540



●モレ検査治具兼締付工具

品 番	定 価
CHL	¥2,600

厚肉浴槽用オスネジ



●浴槽厚 0m/m～15m/m

品 番	定 価
UM-1	¥495



●浴槽厚 36m/m～50m/m


品 番	定 価
UM-3	¥5,940



●テストポンプ

品 番
T-508

仕 様



NO.	部 品	材 質
①	カバー	耐熱PP
②	オスネジ	POM
③	ポリパッキン	PP
④	ゴムパッキン	EPDM
⑤	かぶせパッキン	EPDM
⑥	オーリング	NBR
⑦	本 体	C3771BD

追焚用ホース

● ホワイトホース

埋設配管可

耐熱65℃


追焚配管専用スプリングワイヤー入白色軟質PVCホース

●ペア



品番	径×長さ	定価	梱
WHP-25	(1/2×25m巻)	¥56,000	1巻
WHP-5	(1/2×5m巻)	¥12,400	5巻

●シングル



品番	径×長さ	定価	梱
WH-50	(1/2×50m巻)	¥56,000	1巻
WH-10	(1/2×10m巻)	¥12,400	5巻

- 必要な長さのペアホースが簡単に作れます。

■特長



抗菌 防カビ 防藻 PAT

- 独自の2層構造により発藻を防止します。
- ホース内面が滑らかで湯垢がたまりません。
- スプリングワイヤー入の為、変形せず、埋設可能です。
- 柔軟性がある為、施工し易いです。
- 耐候性がよく、丈夫です。
- 日本製の安全・清潔なホースです。
- PVC(塩ビ)は、①長寿命、②省資源、③省エネルギー、④地球温暖化防止の素材で、⑤リサイクルの優等生です。

■ペアホース



●両端ナット付ホワイトホースペア


1/2		
品番・寸法	定価	梱
(PH15×0.5m)	¥7,000	5組
(PH15×1.0m)	¥8,040	5組
(PH15×1.5m)	¥9,270	5組
(PH15×2.0m)	¥10,200	5組
(PH15×3.0m)	¥12,300	3組
(PH15×4.0m)	¥14,800	3組
(PH15×5.0m)	¥17,300	3組
(PH15×10m)	¥31,500	1組

■ 1/2 ホワイトホースセット

シングル10m又はペア5m付 定価：¥42,000




●ホワイトホースシングル 10m
品番：WH-10
定価：¥12,400



●ホワイトホースペア 5m
品番：WHP-5
定価：¥12,400



●ナット付タケノコ直 1/2
品番：WHT-15
定価：¥660
梱：10ケ




●ナット付タケノコL 1/2
品番：WHT-15L
定価：¥1,460
梱：10ケ




●ステンレス自在バンド
品番：WHT-17
定価：¥420
梱：20ケ



●ダブルサドルバンド
品番：WHT-W
定価：¥110
梱：5ケ



■ ホワイトホース仕様



●物性

項目	単位	性能	試験方法
硬度タイプA	----	70±5	JIS K6301
常態引張強さ	kgf/mm ²	1.80以上	JIS K6771
伸び	%	360以上	
100%モジュラス	kgf/mm ²	0.60以上	JIS K6771
引張強さ変化率	%	±20以内	
加熱伸び変化率	%	±20以内	120℃ 6Hr
耐寒性・柔軟温度	℃	-23以下	JIS K6745
水の浸透性	吸水率	%	JIS K6711
	抽出率	%	

●測定 (ホワイトホース1/2)

常用温度：連続-5℃から連続65℃まで
常用圧力：6kgf/cm²以下
ホース耐圧：75℃のお湯にて加圧：11kgf/cm²にてホース破裂
金具抜け耐圧：75℃のお湯にて加圧：9kgf/cm²にて金具抜け
耐候性：サンシャインロングライフウエザーマーターにて1000時間照射し問題なし
(ブラックパネル温度：63℃、スプレーサイクル：60分中の9分)

照射時間 (時間)	引張強さ (kgf/cm ²)		伸び (%)	
		残率(%)		残率(%)
0	199.9	----	365	----
200	179.8	89.9	390	106.9
400	175.4	87.7	336	92.1
600	176.0	88.0	357	97.8
800	158.7	79.4	325	89.0
1000	140.3	70.2	270	74.0

負圧：98% (-650mmHg) 1/2・3/4共通
最小曲げ半径：1/2：90mm
3/4：105mm

●ホース寸法


呼	内径(mm)	外径(mm)	鋼線(mm)	ピッチ(mm)
1/2	15.0±0.4	22.0±0.4	0.8	5.5

⚠ 使用上の注意

- 常用圧力以内かつ常用温度以内でご使用下さい。
- 給水・給湯配管には使用しないで下さい。
- ナット付タケノコの付近で極端に曲げないで下さい。(早期破損の原因になります)
- 最小曲げ半径以下に曲げないで下さい。(ホースの性能を低下させます)
- ホースは内圧により伸縮しますので、余裕を持たせて配管して下さい。


施工時の手順と注意

カッターでホースを切って下さい。切断箇所を曲げながら切るとキレいに切れます。



自在バンドをホースの端から約5mmの所で縛込んで下さい。

タケノコの3つの山が均等にバンドにあたります。



⚠ グライNDER等では切らないで下さい。切り口が不揃いで漏れの原因となります。

※ホワイトホースの純正部品は、P20に掲載されています。

追焚用ホース

● タイネツホース

耐熱90℃


環境ホルモン対策済。風呂追焚配管・高温差湯配管ホース。

●ペア



品番	径×長さ	定価	梱
THP-25	(1/2×25m巻)	¥61,800	1巻
THP-5	(1/2×5m巻)	¥13,600	5巻

●シングル



品番	径×長さ	定価	梱
THS-50	(1/2×50m巻)	¥61,800	1巻
THS-10	(1/2×10m巻)	¥13,600	5巻

■特長

- 最高90℃までの追焚及び高温差湯に使用できます。
- 柔軟性がある為、施工し易いです。
- 耐候性がよく、丈夫です。
- 追焚配管時の絶縁パイプは不要です。
- 日本製の安全・清潔なホースです。
- 環境ホルモン対策済みです。


■用途

各種給湯機(ガス・灯油・電温・エコキュート・エコウィル等のコージェネレーション)の追焚配管・高温差湯配管用

■ 1/2 タイネツホースセット シングル10m又はペア5m付 定価：¥43,200



●タイネツホースシングル 10m
品番：THS-10
定価：¥13,600



●タイネツホースペア 5m
品番：THP-5
定価：¥13,600



●ナット付タケノコ直 1/2
品番：WHT-15
定価：¥660
梱：10ケ



●ナット付タケノコL 1/2
品番：WHT-15L
定価：¥1,460
梱：10ケ



●ステンレス自在バンド
品番：WHT-17
定価：¥420
梱：20ケ



●ダブルサドルバンド
品番：WHT-W2
定価：¥120
梱：5ケ



■ タイネツホース仕様

(1)試験項目及び結果

A. インナー用材料 機械的物性の確認

試験項目	単位	試験結果	試験方法	規格値
引張強さ	MPa	18.5	JIS K 6251 タンベル3号	10以上
引張伸び	%	350		150以上
硬度	—	78 / 1	JIS K 6253	—
引張強さ(熱老化)残率	%	96	JIS K 6257-4 (100℃×96hr)	±15
引張伸び(熱老化)残率	%	95	により熱老化後に測定し、初期との残率を求める	±30
硬度変化	—	-3		±10

B. アウター用材料 機械的物性の確認

試験項目	単位	試験結果	試験方法	規格値
引張強さ	MPa	19.8	JIS K 6251 タンベル3号	10以上
引張伸び	%	370		150以上
硬度	—	77 / 1	JIS K 6253	—
引張強さ(熱老化)残率	%	94	JIS K 6257-4 (100℃×96hr)	±15
引張伸び(熱老化)残率	%	86	により熱老化後に測定し、初期との残率を求める	±30
硬度変化	—	-6		±10

(2)ホース性能

A. 耐圧性(室温)

試験方法：試験1mlにそれぞれ決められたタケノコ継手を装着し、水圧ポンプにて室温で0.6MPaの圧力を100分間掛け続け、ホースの状態を確認する。

確認項目：使用上問題のある変形(膨れ、伸び)、ホースやジョイント部からの漏れ。

B. 破裂圧力(室温)

試験方法：室温でホースが破裂するまで圧力を掛け、破裂した時点での圧力を測定する。

C. 最小曲げ半径

試験方法：ホースをR120mmで曲げた時の偏平度を測定する。

結果：

初期	異常なし
熱老化後	異常なし

結果：

5.6MPaで破裂

結果：

偏平度(%)	1.6
--------	-----

(3)ジョイント接合性能


試験方法：試験にそれぞれ決められたタケノコ継手を装着し、水圧ポンプにて室温でホースから継手が抜けるまで圧力を掛け、抜けた時点での圧力を測定する。

■試験条件

環境温度：23℃(室温)、80℃(1hr放置)

初期室温	0.3MPa×5min	異常なし	熱老化室温	0.3MPa×5min	異常なし
初期室温	0.5MPa×5min	異常なし	熱老化室温	0.5MPa×5min	異常なし
初期室温	継手抜け	2.8MPa	熱老化室温	継手抜け	2.8MPa
初期80℃	継手抜け	1.0MPa	熱老化80℃	継手抜け	1.0MPa


(4)構造 独自の3層構造(PAT.P)



番号	材質
①	インナー耐熱・耐候性 PVC
②	ポリエステル補強糸
③	アウター耐熱・耐候性 PVC


施工時の手順と注意

カッターでホースを切って下さい。切断箇所を曲げながら切るとキレいに切れます。



自在バンドをホースの端から約5mmの所で縛込んで下さい。


タケノコの3つの山が均等にバンドにあたります。



⚠ グライNDER等では切らないで下さい。切り口が不揃いで漏れの原因となります。

※タイネツホースの純正部品は、P20に掲載されています。

きれいな追焚用ペアホースが現場で出来る。



■ カシメール



●カシメール
油圧式追焚配管ホース加締機 品番：PPM-2224B
定価：¥98,000


対応ホースが
増えました!!

ホワイトホース
・WHP-25
・VHP-20


タイネツホース
・THP-25
・UHP-20W




■ ペアホース加締機 部品




●カシメール用 ホワイトホース部品セット
品番：KPS22
定価：¥3,600
梱：3×6



●カシメール用 タイネツホース部品セット
品番：KPS24
定価：¥3,960
梱：3×6



●ホワイトホース用カバー




●タイネツホース用カバー



●ナット付タケノコ


■ 施工順



③戻し弁をゆるめて、金具を着装したホースをヘッドの案内ボルトの奥に当たるまで差し込んで下さい。
※ホースの先端が案内ボルトの奥に当たるまで差し込まないときれいに出来ません。



④戻し弁を「圧着」の表示方向に止まるまで廻した後、ハンドルを動かして加圧しハンドルがやや重くなるまでホースが動かないよう保持して下さい。



①所定の寸法に切断したホースの端部にカバー・ナット・タケノコを着装して下さい。




0.2～0.5mmの間隔をあけて下さい。
ナットが回転しやすくなります。

②使用するホースに合わせて、ストッパーを先端にネジ込んで下さい。




ストッパー22mm	ホワイトホース用
ストッパー24mm	タイネツホース用




■空かしめ(圧着)は絶対しないで下さい。
工具破損につながります。
■過度の衝撃を与えないで下さい。
正常に作動しなくなる恐れがあります。
■周囲温度は-10℃～40℃の範囲でご使用下さい。
工具が-10℃以下になりますと、完全に作動しなくなる場合があります。
その場合は10℃～20℃の室温で約1時間経過後からご使用下さい。

▲ご使用の前には必ず加締機に同梱している取り扱い説明書を御読み下さい

■ ホワイトホース・タイネツホース・グリーンホース 純正部品



●ナット付タケノコ 直1/2
品番 定価 梱
WHT-15 ¥660 20×6



●ナット付タケノコ L1/2
品番 定価 梱
WHT-15L ¥1,460 20×6



●両タケノコ直 1/2
品番 定価 梱
WHT-16 ¥660 20×6



●両タケノコL 1/2
品番 定価 梱
WHT-16L ¥1,060 20×6




●ステンレス自在バンド1/2
品番 定価 梱
WHT-17 ¥420 100×10




●ダブルサドルバンド1/2
品番 定価 梱
WHT-W ¥110 100×20
WHT-W2 ¥120 100×20


※WHT-W2はタイネツホース専用です。



●シングルサドルバンド1/2
品番 定価 梱
WHT-S ¥120 100×20



●φ10カポリ×
ホワイトホース タケノコ 直
品番 定価 梱
WHT-22 ¥1,060 20×6



●φ10カポリ×
ホワイトホース タケノコ L
品番 定価 梱
WHT-22L ¥1,590 20×6




●12.7ロウ付用タケノコ1/2
品番 定価 梱
WHT-19 ¥530 20×6




●12.7ロウ付用タケノコ1/2
品番 定価 梱
WHT-191 ¥530 20×6



●15.88ロウ付用タケノコ1/2
品番 定価 梱
WHT-20 ¥530 20×6



●オスネジ付タケノコ 直1/2
品番 定価 梱
WHT-18 ¥530 20×6




●オスネジ付タケノコ L1/2
品番 定価 梱
WHT-18L ¥1,060 20×6




●15Aテーバーナット付
タケノコ
品番 定価 梱
WHT-21 ¥800 20×6




●メネジ付タケノコ L
品番 定価 梱
WHT-21L ¥1,060 20×6




●ユニット取出
オスネジ直×直
品番 定価 梱
UA-1 ¥2,640 20




●ユニット取り出し
オスネジ×ホワイトホースL
品番 定価 梱
UA-2W ¥3,240 20



●ユニット取出
タケノコ 直×直
品番 定価 梱
UA-7SS ¥2,640 20



●ユニット取出
タケノコ 直×L
品番 定価 梱
UA-7SL ¥3,570 20




●ユニット取出
タケノコ L×L
品番 定価 梱
UA-7LL ¥4,360 20



●ユニット取出
ダイレクト1/2
品番 板厚 定価 梱
UA-7D 15mm ¥3,960 20
UA-7DL 40mm ¥5,280 20

※タイネツホースには使えません。



●SUSプレート
品番 定価 梱
UA-4 ¥1,320 20



●ペアホースカッター
品番 梱
FL-50 10

※ホワイトホースには使えません。

スプリングワイヤー入・白色軟質PVCホース・耐熱65℃・直接埋設可

ホワイトホース 145

追焚配管用



品番 VHP-20 ¥45,000
内径14mm×外径21mm
ペア20m 1巻入



品番 UHP-20W ¥63,400
内径13mm×外径23mm
ペア20m 1巻入

追焚配管用

高温差湯配管用


耐熱90℃

タイネツホース 145


●継手



品 番	定 価	梱
JSET-15	¥4,300	10セット



品 番	定 価	梱
JSET-15L	¥7,500	10セット



品 番	定 価	梱
JSET-16	¥3,000	10セット



品 番	定 価	梱
JSET-16L	¥3,800	10セット

●薄型循環金具 (B:自在バンド付)



品 番	定 価	梱
YS-70	¥9,600	10
YS-70B	¥10,200	10



品 番	定 価	梱
YL-70	¥9,600	10
YL-70B	¥10,200	10




品 番	定 価	梱
VS-70	¥10,700	10
VS-70B	¥11,300	10



品 番	定 価	梱
VL-70	¥12,100	10
VL-70B	¥12,700	10

■ VHP-20 ホワイトホース 145 仕様



項 目	部 位	材 質	色
①	外面層	軟質PVC	白
②	補強層	鋼線	—
③	内面層	軟質PVC	ライトグレー

性 能

項 目	使 用 条 件
温 度	−5℃ (環境) ~ 65℃
圧 力	0.6 MPa 以下
流 体	冷温水
最小曲半径	75mmR

■ UHP-20W タイネツホース 145 仕様



項 目	部 位	材 質	色
①	外面層	軟質PVC (耐熱グレード)	白
②	補強層	ポリエステル (撚糸)	白
③	接着層	PVC	白
④	内面層	軟質PVC (耐熱グレード)	ライトブラウン

性 能


項 目	使 用 条 件
温 度	−20℃ (環境) ~ 90℃
圧 力	0.3 MPa 以下
流 体	冷温水
最小曲半径	120mmR

■ 継手



●ハーフ継手セット

品 番	定 価	梱
JSET-05	¥2,150	20セット



●145ホース用継手

品 番	定 価	梱
C2-70	¥1,000	20




●ステンレス自在バンド

品 番	定 価	梱
WHT-17	¥420	100×20




●ステンレスWサドルバンド

品 番	定 価	梱
WHT-W	¥110	100×20



●異径両タケノコ (145-105)

品 番	定 価	梱
BHT-55	¥1,180	20×6



●異径両タケノコ (145-155)

品 番	定 価	梱
WHT-23	¥1,060	20×6

■ L直兼用循環金具145ホース用

※浴槽厚 15m/m迄



新発売

品 番	定 価	梱
YB-70	¥10,800	10

■ 145ホース用循環金具・継手セット




新発売

品 番	定 価	梱
YB-71	オープン価格	10

バンブーフレキ

3/4

表面がフラットで白くてきれい、自由に曲がる、
白色被膜付ステンスフレキ管



給水 耐熱
給湯 断熱
追焚 防食
ジェットバス 結露防止
耐圧



取付写真

特長

ステンスフレキの省施工性で、
被覆銅管並の仕上りを実現します。

品番	径×長さ	定価	梱
BF-2025	(3/4×25m巻)	¥78,700/巻	1巻

施工手順と専用工具




●バンブーフレキカッター
BFC ¥14,400

- ① バンブーフレキカッターで、必要な寸法プラス30mm長く切って下さい。カッターの刃を被覆に押し込みながら切るとフレキ管の谷で切れ、つば出しの時つばがきれいに出来ます。



施工順②




- ② バンブーフレキの両端の被覆を長さ35mm分剥いて下さい。
(BFCで35mmの周囲に切り込みを入れ、カッターで直線の切り込みを入れて下さい。)



●バンブーフレキ用つば出し機
BFF4 (3/4用) ¥32,000

- ③ カバーナットを挿入し、バンブーフレキつば出し機で三山つばを作して下さい。



- ④ パッキンをセットして機器に取付けて下さい。

バンブーフレキ

ステンスフレキ


バンブーフレキ専用部品

●カバー付ナットパッキンセット




品番	定価	梱
BNS-20	¥1,920	20×5

●ダブルサドルバンド



品番	寸法	定価	梱
B-24	(3/4用)	¥440	50×4

●樹脂サドル



品番	寸法	定価	梱
B-18	(3/4用)	¥150	50×8

バンブーフレキ 寸法表

●バンブーフレキ 3/4


品番・寸法	価格	梱
(BF 3/4 × 200mm)	¥4,170	30
(BF 3/4 × 250mm)	¥4,420	30
(BF 3/4 × 300mm)	¥4,670	30
(BF 3/4 × 350mm)	¥4,910	30
(BF 3/4 × 400mm)	¥5,160	30
(BF 3/4 × 450mm)	¥5,420	30
(BF 3/4 × 500mm)	¥5,670	30
(BF 3/4 × 600mm)	¥6,170	20

品番・寸法	価格	梱
(BF 3/4 × 700mm)	¥6,600	20
(BF 3/4 × 800mm)	¥7,170	20
(BF 3/4 × 900mm)	¥7,670	20
(BF 3/4 × 1,000mm)	¥8,160	20
(BF 3/4 × 1,500mm)	¥10,700	10
(BF 3/4 × 2,000mm)	¥13,200	10
(BF 3/4 × 3,000mm)	¥18,300	5

バンブーフレキ 定尺品 (25m 迄別注製作致します。)




バンブーフレキ 3/4仕様



■ 最小曲R 100mm
■ 耐熱 100℃
■ 破壊圧 17.6MPa (180kgf/cm²)

① 被覆	軟質PVC 白色
② カバーナット	C3604BD クロームメッキ
③ フレキ管	SUS304
④ ゴムパッキン	EPDM



ソフトバンブーフレキ

1/2 ソフトタイプ
より曲げやすくなりました

白くてきれい、柔らかくて曲げやすい、
白色被膜付ステンレスフレキ管



給水 耐熱
給湯 断熱
追焚 防食
ジェットバス 結露防止
耐圧



●ソフトバンブーフレキ 1/2

品 番	径×長さ	定 価	梱
SB-1625	(1/2×25m巻)	¥44,000	1巻

●カバー付ナットパッキンセット

品 番	定 価	梱
BNL-15	¥1,140	40セット

施工手順と専用工具


- バンブーフレキカッターで、必要な寸法プラス20mm長く切って下さい。カッターの刃を被覆に押し込みながら切るとフレキ管の谷で切れ、つば出しの時つばがきれいに出来ます。



- 被覆を8山分むいて下さい。端から約40mmの所にカッターナイフで輪切状に切目を入れ、次に縦に(T字形に)1本切目を入れ、ペンチ等で被覆を剥離して下さい。



- カバーナットを挿入し、フレキつば出し機で三山つばを作して下さい。



- パッキンをセットして機器に取付けて下さい。

ソフトバンブーフレキ

ステンレスフレキ

■バンブーフレキ専用部品


●カバー付ナットパッキンセット



品 番	定 価	梱
BNL-15	¥1,140	40×5


※ノンアスパッキン付：BNL-15N 定価：¥1,200

●ダブルサドルバンド



品 番	寸 法	定 価	梱
B-06	(1/2用)	¥360	50×6

●樹脂サドル



品 番	寸 法	定 価	梱
B-05	(1/2用)	¥100	100×10

■ソフトバンブーフレキセット2 定価 ¥127,800

品番：SBSET16

品 番	品 名	梱
SB-1625	バンブーフレキ	1巻
BNL-15	ナットパッキンセット	40セット
BFC	カッター	1個
BFF3	つば出し機 1/2	1個

※工具ケース付




■ソフトバンブーフレキ 寸法表


●ソフトバンブーフレキ 1/2

品 番・寸 法	定 価	梱
(SB 1/2 × 200mm)	¥2,040	10×10
(SB 1/2 × 250mm)	¥2,160	10×10
(SB 1/2 × 300mm)	¥2,300	10×10
(SB 1/2 × 350mm)	¥2,420	10×10
(SB 1/2 × 400mm)	¥2,550	10×10
(SB 1/2 × 450mm)	¥2,670	10×10
(SB 1/2 × 500mm)	¥2,790	10×10
(SB 1/2 × 600mm)	¥3,040	50
(SB 1/2 × 700mm)	¥3,280	50
(SB 1/2 × 800mm)	¥3,570	50
(SB 1/2 × 900mm)	¥3,830	50
(SB 1/2 × 1,000mm)	¥4,110	50
(SB 1/2 × 1,200mm)	¥4,670	30
(SB 1/2 × 1,500mm)	¥5,480	30
(SB 1/2 × 2,000mm)	¥6,860	30
(SB 1/2 × 3,000mm)	¥9,600	30

■ソフトバンブーフレキ 定尺品 (25m迄別注製作致します。)



■ソフトバンブーフレキ 1/2仕様



- 最小曲R 60mm
- 耐 熱 80℃
- 破壊圧 17.6MPa (180kgf/cm²)




暖フレキ

ステンレスフレキ

● 暖フレキ 1/2

高級感あふれる10mm厚保温材付ステンレスフレキ配管が手軽に出来る!!



品 番	品 名	寸 法	定 価	梱
DF-1610	暖フレキ	(1/2×10m)	¥19,600	3巻
DFC-1737	暖フレキ 保温材のみ	(外径37×内径17×長さ10m)	¥9,800	3巻

■ 特 長

- 保温材一体式だから省施工
- アイボリー色の美しい仕上がり
- 長尺だから、保温材の接続工事不要
- 2層構造により耐熱100℃
- コルゲートエンボスだから曲げてもシワにならない
- フレキナットもカバーする伸縮自在な保温材

■ 暖フレキ専用部品

●ナットパッキンセット
品番：YF6TB15
定価：¥460
梱：60×5

●丸サドルバンド
品番：LST-30P
梱：20×8
出荷単位：20

●丸サドルバンド
品番：LST-30
梱：20×8
出荷単位：20

●No21 粘着ビニールテープ
19×10m 白
梱：10×20
出荷単位：10

■ 施工手順

① **カット**

(A) 必要な長さプラス20mm長くカットして下さい。
保温材のミゾに添ってカットして下さい。

(B) BFCチューブカッター
保温材を引っ張ってカットして下さい。

② **つば出し**

片端のフレキにナットを挿入し、つば出し機にて三山つばを作して下さい。もう片方にも同じ加工をして下さい。この際保温材をたぐり寄せて行って下さい。

③ **取付**

完成した暖フレキの片端を機器に取付けて下さい。取付けたら保温材を(B)の様に押し込んでフレキナットをかくして下さい。もう片方も同じ方法で行って下さい。

(A) (B)

④ **エルボ** (B-02フレキエルボ使用)
保温材を45°にカットし(A)テーピングします。(B)

(A) (B)


⑤ **チーズ** (B-01フレキチーズ使用)
保温材に切り込みを入れて着装しテーピングして下さい。

(A) (B)

⑥ **既製品のステンレスフレキ管を保温材に挿入するとき**
写真の様に砲金プラグをネジ込んで挿入して下さい。

④・⑤ 共にビニール粘着テープよりはニットー(白)No21をご使用下さい。

■ 暖フレキ 仕様




● 明 細			
	材 質	そ の 他	
①	表皮	コルゲートエンボス、ポリエチレン、色：パールホワイト	
②	発泡	ポリエチレン、一般層、発泡倍率 約30倍	
③	耐熱層	100℃ 発泡倍率 約30倍	
④	ステンレスフレキ管	SUS304	

● 保温性能			
外気温：-5℃、管内水温：10℃			
凍 結 開 始	0.90時間後		
1/2 凍 結	6.43 "		
全 凍 結	11.96 "		

● 保温材の物性			
試験項目	単 位	測定結果	試験方法
見 掛 け 密 度	g/cm³	0.033	JIS A 9511・1998に準拠
引 張 強 さ	N/cm²	26	
伸 び	%	110	
吸 水 量	g/100cm²	0.005	
厚さ収縮率 (70℃)	%	0.8	
熱 伝 導 率 (20℃)	W/m·k	0.038	

●暖フレキ定尺 SUS304・φ16.0



品 番・寸 法	定 価	梱
暖フレキ 13 × 100mm	¥1,050	10
暖フレキ 13 × 150mm	¥1,140	10
暖フレキ 13 × 200mm	¥1,260	10
暖フレキ 13 × 250mm	¥1,390	10
暖フレキ 13 × 300mm	¥1,520	10
暖フレキ 13 × 350mm	¥1,650	10
暖フレキ 13 × 400mm	¥1,770	10
暖フレキ 13 × 450mm	¥1,900	10
暖フレキ 13 × 500mm	¥1,970	10

ステンレスフレキ管

ステンレスフレキ


● ステンレスフレキ管 SUS304

1/2・3/4の 各種サイズを取り揃えております。

●巻フレキ SUS304・φ16.0




●定尺 SUS304・φ16.0



φ	1/2			3/4		
	定 価	小 箱	梱	定 価	小 箱	梱
150 mm	¥730	10	100	¥1,100	10	100
200 mm	¥755	10	100	¥1,210	10	100
250 mm	¥800	10	100	¥1,360	10	100
300 mm	¥835	10	100	¥1,480	10	100
350 mm	¥900	10	100	¥1,610	10	100
400 mm	¥930	10	100	¥1,720	10	100
450 mm	¥1,000	10	100	¥1,840	10	100
500 mm	¥1,080	10	100	¥1,990	10	100
600 mm	¥1,280	10	100	¥2,240	10	100
700 mm	¥1,360	10	100	¥2,490	10	100
800 mm	¥1,590		50	¥2,770	10	35
900 mm	¥1,770		50	¥2,990	10	35
1000 mm	¥1,970		50	¥3,260	10	35
1200 mm	¥2,490		50			
1500 mm	¥3,250		50			
2000 mm	¥4,350		50			
2500 mm	¥5,390		50			
3000 mm	¥6,680		50			

■ 仕様



● 型式及び寸法表

型式	呼 径	主 要 寸 法					接続ネジ	袋ナット形状
		φd	ΦD	t	H	L		
YF6T1/2	1/2	13.0	16.0	0.3	23	—	G 1/2	丸ナット

● 材料表

品 番	品 名	材 質	備 考
①	袋ナット	C3604BD	表面処理：クロームメッキ付
②	チューブ	SUS304	—

●巻フレキ φ16.8

材質	品 番	長さ	外径×内径	定 価	梱
SUS304	YF6T 168M×10m	10m	(16.8×13.5mm)	¥14,700	5巻

ステンレスフレキ部品

■ バンプフレキ・DANフレキ・ステンレスフレキ管 部品



●カバー付ナット パッキンセット

品 番	寸 法	定 価	梱
BNL-15	(1/2)	¥1,140	40×5
BNS-20	(3/4)	¥1,920	20×5

※ナット2ヶ・ゴムパッキン2枚
※ノンアスパッキン付
BNL-15N 定価：¥1,200



●ナットパッキンセット

品 番	寸 法	定 価	梱
YF6TB15	(1/2)	¥460	60×5
YF6TB21	(3/4)	¥670	40×5
YF6TB168M	(1/2)	¥460	50×6

※ナット2ヶ・ゴムパッキン2枚
※ノンアスパッキン付
YF6TB15N 定価：¥530
YF6TB21N 定価：¥750



●異径ナット パッキンセット


※3/4オスネジから直接1/2のフレキが接続出来ます

品 番	定 価	梱
YF6TB64	¥850	50×5



●異径ナットパッキン


品 番	定 価	梱
YF6TB64NP	¥680	50×5



●ゴム(EPDM)パッキン ●ノンアスパッキン


品 番	寸 法	定 価	梱
PK15G	(1/2)	¥40	100×10
PK20G	(3/4)	¥50	100×10

品 番	寸 法	定 価	梱
PK15N	(1/2)	¥70	100×10
PK20N	(3/4)	¥90	100×10




●リップ付ゴムパッキン

品 番	寸 法	定 価	梱
PK15GR	(1/2)	¥60	100×10
PK20GR	(3/4)	¥80	100×10




●フレキアダプタ

品 番	寸 法	定 価	梱
B-11	(1/2×3/4)	¥770	50×8




●フレキニップル

品 番	寸 法	定 価	梱
B-09	(1/2)	¥270	100×6
B-23	(3/4)	¥480	50×8
B-27	(インチ)	¥1,380	20×5




●異径フレキニップル

品 番	寸 法	定 価	梱
B-10	(3/4×1/2)	¥530	50×6




●異径フレキニップル (6分フレキ用)

品 番	寸 法	定 価	梱
B-28	(3/4×1/2)	¥750	50×6



●プッシング

品 番	寸 法	定 価	梱
B-21	(3/4 × 1/2)	¥740	20×8




●両平行ニップル

品 番	寸 法	定 価	梱
B-08	(1/2)	¥340	100×6
B-20	(3/4)	¥770	50×8




●オスネジ座付水栓 L

品 番	寸 法	定 価	梱
B-04	(1/2)	¥2,620	20×3




●フレキエルボ

品 番	寸 法	定 価	梱
B-02	(1/2)	¥930	20×6
B-13	(3/4)	¥1,720	20×3




●フレキチーズ

品 番	寸 法	定 価	梱
B-01	(1/2)	¥1,680	50×4




●片ナットフレキチーズ

品 番	寸 法	定 価	梱
B-26	(1/2)	¥1,740	20×6



●片ナットユニオン生地

品 番	寸 法	定 価	梱
B-41	(1/2)	¥780	50×4
B-42	(3/4)	¥1,160	25×4



●L型ユニオン

品 番	寸 法	定 価	梱
B-07	(1/2)	¥1,880	20×6




●予備給水プラグ カブト型

品 番	定 価	梱
YKP-K	¥750	20×6




●予備給水プラグ 6角型

品 番	定 価	梱
YKP-R	¥650	10×12




●予備給水プラグ 平面型

品 番	定 価	梱
YKP-H	¥750	20×6




●片ナットユニオンメッキ

品 番	寸 法	定 価	梱
B-51	(1/2)	¥900	20×6
B-52	(3/4)	¥1,440	20×6
B-53	(ナット15×R3/4)	¥1,800	20×6
B-54	(ナット20×R1/2)	¥1,800	30×4




●異径フレキチーズ

品 番	寸 法	定 価	梱
B-16	(3/4×1/2)	¥2,380	10×5




●異径フレキチーズ

品 番	寸 法	定 価	梱
B-17	(3/4×1/2)	¥2,380	10×5




●キャップナット

品 番	寸 法	定 価	梱
B-44	(1/2)	¥320	100×5




●キャップナット 生地

品 番	寸 法	定 価	梱
B-43	(1/2)	¥280	100×5
B-45	(3/4)	¥770	50×8




●両テーパ6角ニップル

品 番	寸 法	定 価	梱
B-29	(1/2)	¥540	100×6
B-30	(3/4)	¥810	50×8




●両テーパニップル 生地

品 番	寸 法	定 価	梱
B-36	(1/2)	¥300	100×6
B-37	(3/4)	¥580	50×8




●異径両テーパニップル

品 番	寸 法	定 価	梱
B-32	(3/4×1/2)	¥500	50×8




●異径両テーパニップル 生地

品 番	寸 法	定 価	梱
B-38	(3/4×1/2)	¥510	50×8




●両ナットユニオン

品 番	寸 法	定 価	梱
B-46	(1/2)	¥1,010	40×5
B-48	(3/4)	¥1,820	30×4
B-49	(3/4×1/2)	¥1,920	30×4



●片ナット45度エルボ15


品 番	寸 法	定 価	梱
B-47	(1/2)	¥1,500	50×4



●両テーパ丸ニップル

品 番	寸 法	定 価	梱
B-55	(1/2)	¥480	100×6

■ ステンレスフレキ管 工具



●ハンマー式つば出し機 1/2

品 番	定 価
BFF3	¥23,800

16.0、16.8 兼用



●レバー式つば出し機

品 番	定 価
MR-100	¥49,000

16.0、16.8、20 兼用
2段押しで確実にツバ出します



●バンプフレキカッター

品 番	定 価
BFC	¥14,400




●チューブカッター

品 番	定 価
TC-28A	¥3,400

追焚配管用 樹脂管継手・ユニット取出し

●ナット付タケノコ 直



品 番	寸 法	定 価	梱
BP-1	(10A × 1/2G)	¥600	20×6
BP-2	(10A × 3/4G)	¥870	20×6
BP-17	(7A × 1/2G)	¥600	20×6
BP-27	(7A × 3/4G)	¥1,120	20×6

●ナット付タケノコ直リング付

工事に便利なナット・タケノコ一体型




品 番	寸 法	定 価	梱
BP-1R	(10A × 1/2G)	¥690	20×6

●継手 L




品 番	寸 法	定 価	梱
BP-3L	(10A × 10A)	¥1,060	20×3
BP-37L	(7A × 7A)	¥800	20×3
BP-6L	(7A × 10A)	¥800	20×3

●フレアータケノコ 直



品 番	寸 法	定 価	梱
BP-81	(10A × M14)	¥530	20×6
BP-82	(7A × M14)	¥530	20×6
BP-83	(10A × 5/8-18UNF)	¥2,700	20×6


●分岐



品 番	寸 法	定 価	梱
BPT-71	(10A × 10A × 2)	¥2,640	20×6
BPT-72	(10A × 7A × 2)	¥2,640	20×6
BPT-727	(7A × 7A × 2)	¥2,640	20×6

●パラフィット継手付 ナット付タケノコ直

特別な工具不要の簡単ジョイント




品 番	寸 法	定 価	梱
BP-1P	(10A × 1/2G)	¥1,620	20×6

●ナット付タケノコ L




品 番	寸 法	定 価	梱
BP-1L	(10A × 1/2G)	¥1,260	20×6

●ロー付用タケノコ



品 番	寸 法	定 価	梱
BP-5	外径12.7 × 10A 12.7ソケットに差し込みます	¥350	20×6
BP-57	外径12.7 × 7A 12.7ソケットに差し込みます	¥460	20×6
BP-91	外径15.88 × 10A 15.88ソケットに差し込みます	¥640	20×6
12.7銅管：外径12.7 15.88銅管：外径15.88			
BP-55	内径12.7 × 10A 12.7銅管を差し込みます	¥350	20×6
BP-9	内径12.7 × 外径15.88 × 10A BP-55とBP-91を兼ねます	¥360	20×6


●オスネジタケノコ 直



品 番	寸 法	定 価	梱
BP-1M	(10A × 1/2R)	¥870	20×6
BP-7M	(7A × 1/2R)	¥870	20×6


●パラフィット継手付 ナット付タケノコ直

特別な工具不要の簡単ジョイント



品 番	寸 法	定 価	梱
BP-1LP	(10A × 1/2G)	¥2,100	20×6

●継手 直




品 番	寸 法	定 価	梱
BP-3	(10A × 10A)	¥440	20×6
BP-37	(7A × 7A)	¥640	20×6
BP-6	(7A × 10A)	¥640	20×6

●ナット付長エルボ



品 番	寸 法	定 価	梱
BP-1LL	(10A × 1/2G)	¥1,350	20×6
BP-1LL7	(7A × 1/2G)	¥1,350	20×6

●床暖配管漏れ検査治具




品 番	寸 法	定 価	梱
ULU-10	(10A)	¥2,640	6
ULU-7	(7A)	¥2,640	6
ULM-10	(10A × RC 1/2)	¥2,000	6
ULM-7	(7A × RC 1/2)	¥2,000	6

●長エルボ




品 番	寸 法	定 価	梱
BP-3LC	(10A × 12.7)	¥1,280	20×6

●ヘッダー



品 番	寸 法	定 価	梱
HD-1	(10φクイックジョイント用)	¥10,600	3

●クリップバンド



品 番	寸 法	定 価	梱
BP-4	(φ10)	¥100	500
BP-4W	(φ10)	¥200	500
BP-47	(φ7)	¥100	500
BP-46	(φ6)	¥100	500
BP-45	(φ5)	¥100	500

●ジョイントコネクター




品 番	寸 法	梱
PJ-05	(φ10・φ7兼用)	1

●架橋ポリエチレン管用ユニット取出し



品 番	寸 法	定 価	梱
UA-2K10S	(1/2G × φ10)	¥3,170	20×6
UA-2K10	(1/2G × φ10L)	¥3,500	20×6
UA-2K10LL	(φ10両L)	¥4,800	20×6
UA-2K10SS	(φ10直直)	¥3,500	20×6
UA-2K10SL	(φ10L直)	¥3,960	20×6

●異径両タケノコ



品 番	寸 法	定 価	梱
BHT-55	(145 × φ10)	¥1,180	20×6

●オーリングタケノコ



品 番	寸 法	定 価	梱
HD-21	(10A × φ10)	¥630	20×6
HD-22	(7A × φ10)	¥630	20×6

●樹脂継手



品 番	寸 法	梱
QF16P-7A-S型	(7A用)	20×6
QF16P-10A-S型	(10A用)	20×6
QF7P-7A-S型	(7A用)	20×6
QF7P-10A-S型	(10A用)	20×6

●ペアホースカッター


架橋ポリエチレン管、さや管のカットにも使えます。



品 番	梱
FL-50	10


※ホワイトホースには
使えません

●樹脂管継手セット



品 番	寸 法	定 価	梱
BPU-1	(10A × 1/2G)	¥2,800	20

●オーリングタケノコ



品 番	寸 法	定 価	梱
HD-22L	(7A × φ10)	¥1,320	20×6

●樹脂継手 閉塞栓



品 番	寸 法	梱
QF16P-P	(φ20)	20
QF7P-P	(φ10)	20

●シンエツ オイルコンパウンド

金属・プラスチックのシール・潤滑油



品 番	容 量	梱
KS-64	100g	5

暖房・風呂給湯機・暖房用継手 クイックジョイント

●ホワイトホース15A用



品番	定価	梱
QJ-1	¥1,600	20×6

●φ7架橋ポリエチレン管用




品番	定価	梱
QJ-3	¥1,600	20×6

●1/2Gオスネジ付・3/4Gオスネジ付



品番	品名	定価	梱
QJ-7	1/2Gオスネジ付	¥1,600	20×6
QJ-8	3/4Gオスネジ付	¥1,600	20×6

●φ7架橋ポリエチレン管用



品番	定価	梱
HD-22	¥630	20×6

●φ10架橋ポリエチレン管用




品番	定価	梱
QJ-2	¥1,600	20×6

●銅管φ12.7用ロー付用




品番	定価	梱
QJ-4	¥1,600	20×6

●φ10架橋ポリエチレン管用




品番	定価	梱
HD-21	¥630	20×6

●パラフィット継手付 φ10樹脂管用



品番	寸法	定価	梱
QJ-2P	(20×10)	¥2,200	20×6

●止水プラグ




品番	定価	梱
QJ-5	¥1,600	20×6

●パラフィット継手付 φ10架橋ポリエチレン管用




品番	寸法	定価	梱
HD-21P	(10×10)	¥1,320	20×6

●φ7架橋ポリエチレン管用



品番	定価	梱
HD-22	¥630	20×6

●止水プラグ



品番	定価	梱
HD-3	¥440	20×6

●ファスナー#6



品番	定価	梱
HD-4	¥120	20×6


●ファスナー#16A



品番	定価	梱
QJ-6	¥160	20×6


■仕様

●QJタイプ



材質	
① 本体	C3604BD
② オーリング	EPDM


●HDタイプ




材質	
① 本体	C3604BD
② オーリング	EPDM

ワンタッチプレート


●一つ穴用 ワンホール プレート 後付タイプ




品番	材質	定価	梱
WP-50	SUS 430 HL t 0.5	¥4,530	30




品番	材質	定価	梱
WP-50S	SUS 430 HL t 0.5	¥4,530	30




品番	材質	定価	梱
WP-60	SUS 430 HL t 0.5	¥3,960	30




品番	材質	定価	梱
WP-70	SUS 430 t 0.5	¥2,540	30



品番	材質	定価	梱
WP-80	SUS 430 t 0.5	¥4,200	30




品番	材質	定価	梱
WP-8	SUS 430 2B t 0.5	¥4,200	30




品番	材質	定価	梱
WP-9	SUS 430 HL t 0.5	¥6,180	10


●二つ穴用 ワンタッチ プレート 後付タイプ




品番	材質	定価	梱
WP-1	SUS 430 BA t 0.3	¥2,790	30




品番	材質	定価	梱
WP-2	SUS 430 BA t 0.3	¥2,460	30




品番	材質	定価	梱
WP-2A	SUS 430 BA t 0.3	¥2,460	30



品番	材質	定価	梱
WP-3	SUS 430 BA t 0.3	¥3,170	30





品番	材質	定価	梱
WP-4	SUS 430 BA t 0.3	¥2,000	30



ユニット取出し



※板厚15⁹/₁₆マデ
※28⁹/₁₆のホルソーで穴を開けてください。

● 1/2G × 1/2G





品 番	定 価	梱
UA-1	¥2,640	2×10

● 1/2 G × 1/2 GL





品 番	定 価	梱
UA-1L	¥3,500	2×10

● 1/2 G × 12.7





品 番	定 価	梱
UA-5(12.7)	¥2,640	2×10

● 1/2 G ×12.7 L





品 番	定 価	梱
UA-2(12.7)	¥2,640	2×10

● 1/2 R ×12.7




品 番	定 価	梱
UA-6(12.7)	¥2,640	2×10

● 1/2R ×12.7 L




品 番	定 価	梱
UA-3(12.7)	¥2,880	2×10

● 1/2G × 樹脂管10φ直




品 番	定 価	梱
UA-2K10S	¥3,170	2×10

● 1/2G × 樹脂管10φL




品 番	定 価	梱
UA-2K10	¥3,500	2×10

● 10φL




品 番	定 価	梱
UA-2K10LL	¥4,800	2×10

● 10φ直L




品 番	定 価	梱
UA-2K10SL	¥3,960	2×10

● 10φ直




品 番	定 価	梱
UA-2K10SS	¥3,500	2×10

● 10φL クイックファスナー式





品 番	定 価	梱
UA-QFRT-K10	¥5,280	2×10

●ホワイトホース用 L





品 番	定 価	梱
UA-7LL	¥4,360	2×10

●ホワイトホース用 直L



品 番	定 価	梱
UA-7SL	¥3,570	2×10

●ホワイトホース用 直




品 番	定 価	梱
UA-7SS	¥2,640	2×10

●ダイレクト式





ホースを切らずに接続できます。
32mmのホルソーで穴を開けて下さい。



品 番	定 価	梱	用 途
UA-7D	¥3,960	2×10	ホワイトホース用
UA-8D	¥3,960	2×10	105ホース用

●SUSプレート




品 番	定 価	梱
UA-4	¥1,320	20

●ホワイトホース用 1/2G × ホワイトホースL





品 番	定 価	梱
UA-2W	¥3,240	2×10

●ホワイトホース用 クイックファスナー式




品 番	定 価	梱
UA-QFRT	¥5,150	2×10

●ホワイトホース用 クイックファスナー式 12.7用




品 番	定 価	梱
UA-QF	¥4,620	2×10

●ダイレクト式ロング厚板40mm用



ホースを切らずに接続できます。
32mmのホルソーで穴を開けて下さい。



品 番	定 価	梱	用 途
UA-7DL	¥5,280	2×10	ホワイトホース用
UA-8DL	¥5,280	2×10	105ホース用

2穴式接続部品

●接続金具




●Y型接続金具 (EPTゴム付)

品番	定価	梱
Y-1	¥3,780	20
Y-3(人大用)	¥4,200	20
Y-4(木風呂用)	¥4,590	20



●PP接続器具 (EPTゴム付)

品番	定価	梱
P-1	¥1,720	40



●内締栓 (オールステンレス製)


品番	定価	梱
MK-3S	¥2,420	20×5
MK-3SL(木風呂用)	¥3,300	20×5



●外締栓


品番	定価	梱
MK-1	¥2,300	20×5

●ジャバラゴム EPT




●三山ゴム

品番	定価	梱
YR-2	¥1,400	50



●50mm用ゴム

品番	定価	梱
YR-3	¥1,400	50




●5段ゴム

品番	定価	梱
YR-8	¥4,470	50




●Zゴム

品番	定価	梱
YR-7	¥3,110	50



●エスゴム50

品番	定価	梱
YR-70	¥3,110	50




●エスゴム100

品番	定価	梱
YR-701	¥4,100	50



●エルゴム

品番	定価	梱
YR-5	¥1,980	50




●アタッチメント

品番	定価	梱
YR-45	¥200	50 50→45用です
YR-40	¥200	50 45→40用です




●クサビゴム

品番	定価	梱
YR-6	¥200	120



●Uパック


品番	A	定価	梱
B5UP1	1mm	¥220	50
B5UP3	3mm	¥220	50
B5UP6	6mm	¥220	50



●ワイヤバンド

品番	定価	梱
WRB-1(φ45用)	¥83	100
WRB-2(φ50用)	¥83	100
WRB-3(φ59用)	¥110	100

●循環パイプ



●PP黒循環パイプ

品番	サイズ	定価	梱
YRP-30	30cm	¥1,070	100
YRP-50	50cm	¥2,100	50
YRP-100	100cm	¥3,600	25

●バスキング





●バスキング

品番	サイズ	定価	梱
BKG-300	30cm	¥3,860	20
BKG-500	50cm	¥5,920	20
BKG-1000	100cm	¥8,920	20


ひさし

●ひさし ステンレス製 給湯器カバー SUS304



窓への排ガス侵入を防ぐには
距離a + 距離b が
60cm以上必要とされています。


- 雨風から給湯器を守ります。
- 美観が良くなります。
- 窓への排ガス侵入を防ぎます。



品番	品名	寸法(A×B)	定価	梱
E-5025	ひさし小	(500×250mm)	¥15,300	4ヶ
E-5033	ひさし中	(500×330mm)	¥22,000	4ヶ
E-6033	ひさし大	(600×330mm)	¥25,300	2ヶ
E-5540	ひさし特大	(550×400mm)	¥25,300	2ヶ

排水関連

●アサヒトラップ



品番	サイズ(W×L)	定価	梱
AT-150	(150×150mm)	¥14,300	4
AT-600	(150×600mm)	¥18,150	4
AT-750	(150×750mm)	¥19,800	4
AT-1050	(150×1050mm)	¥23,100	4

●アサヒトラップ 横引




品番	サイズ(W×L)	定価	梱
AT-150 横引	(150×150mm)	¥16,500	4
AT-600 横引	(150×600mm)	¥20,350	4
AT-750 横引	(150×750mm)	¥22,000	4
AT-1050 横引	(150×1050mm)	¥25,300	4



●ドントラ

品番	定価	梱
M402	¥2,600	20

●排水



●ステンレス VP・VU兼用ワントラップ

品番	定価	梱
NS44-75mm	¥2,200	5×10
NS44-100mm	¥2,800	5×10

浴室アクセサリ

●ランドリーパイプセット（標準） 浴室暖房乾燥機用



パイプ：SUS304 (0.95～1.8m)×2本
ソケット：ポリプロピレン製 アイボリー色 (ビス付)×8個

品 番	定 価	梱
LPS	¥15,800	1セット

●ランドリーパイプセット（長尺） 浴室暖房乾燥機用




パイプ：SUS304 (1.3～2.5m)×2本
ソケット：ポリプロピレン製アイボリー色 (ビス付)×8個

品 番	定 価	梱
LPSL	¥39,600	1セット


●タオル掛

φ19mm



品 番	サイズ	定 価	梱
ST19×300	φ19×300mm	¥1,760	10×5
ST19×450	φ19×450mm	¥2,070	10×5
ST19×600	φ19×600mm	¥2,300	10×5
ST19×750	φ19×750mm	¥2,620	10×5
ST19×900	φ19×900mm	¥2,970	10×5
ST19×1000	φ19×1000mm	¥3,170	10×5

●シャッターふた




PPシャッターふた

品 番	サイズ	定 価	色
PPS-700A	700mm×10mm	¥44,000	アイボリー
PPS-750A	750mm×10mm	¥48,800	アイボリー

別注PPシャッターふた

幅：700mm～900mm
長さ：800mm～2,000mm
色：ホワイト

水道用減圧弁・安全弁




●減圧弁

品 番	接続：Rc3/4
GD-56-80	設定圧力：80 kpa
	最高温度：60℃




●安全弁

品 番	接続：R3/4 × Rc1/2
AL-52F-95	吹き始め圧力：95 kpa
	吹き止り圧力：87 kpa以上



●減圧弁・安全弁セット 1：1

品 番	GD-56-80 1個 AL-52F-95 1個 ヨシタケセット6C
-----	--




●減圧弁・安全弁セット 1：2

品 番	GD-56-80 1個 AL-52F-95 2個 ヨシタケセット6D
-----	--

ソーラー配管部品

●ポリ管ジョイント



1種13mm専用です。



●オス

品 番	梱
SR-800	20×4



●メス

品 番	梱
SR-810	20×4



●エルボ・オス

品 番	梱
SR-820	10×8



●エルボ・メス

品 番	梱
SR-830	10×8



●ソケット

品 番	梱
SR-840	10×4




●チーズ


品 番	梱
SR-860	5×8

架橋ポリエチレン管


●ダ円サヤ管 (ミルキーホワイト) 入 10A・7Aペア管




品番：VÖ2-0710M
梱：50m巻



品番：VÖ2-0710M-E
梱：50m巻



品番：VÖ2-0707M
梱：50m巻



品番：VÖ2-0707M-E
梱：50m巻

◎適合シーリングキャップ

品番：S-0710PM
梱：10×20袋

品番：S-0710PME
梱：10×20袋

品番：S-0707PM
梱：10×20袋

品番：S-0707PME
梱：10×20袋

(適合サドルバンド VÖT-7 梱20×25袋)


●ミラベックス・ペア 被覆 (架橋ポリエチレン管ペア) 発泡被覆厚10mm



品 番	長さ
PEX-7WPF10	50m
PEX-7WPF10E	50m
PEX-10WPF10	50m
PEX-10WPF10E	50m

種類	発泡被覆 外径 (1×2)	架橋ポリエチレン管			
		外径	内径	肉厚	サイズ
—	(41×31)	10.0±0.15	6.8±0.25	1.60±0.20	7×2
信号線入	(41×31)	10.0±0.15	6.8±0.25	1.60±0.20	7×2
—	(47×34)	13.0±0.15	9.8±0.25	1.60±0.20	10×2
信号線入	(47×34)	13.0±0.15	9.8±0.25	1.60±0.20	10×2

●ミラベックス・被覆 エイト (架橋ポリエチレン管ペア) 発泡被覆厚10mm



品 番	長さ	発泡被覆 外径	外径	内径	肉厚	サイズ
PEX-10PFJ10W	20m	34×2	13.0±0.15	9.8±0.25	1.60±0.20	10×2
PEX-13PFJ10W	20m	38×2	17.0±0.15	12.8±0.25	2.10±0.20	13×2

●サヤ管 10Aペア管及び部品 (ダ円については10Aペア、7Aペア共通です。)

10 出荷単位:10 20 出荷単位:20



●丸サヤ管 グリーン
品番：MCS2-30
梱：30m巻




●ダ円サヤ管 ミルキーホワイト
品番：VÖ2-7M
梱：50m巻




●ダ円サヤ管 グリーン
品番：VÖ2-7LG
梱：50m巻




●ダ円LUBボックス
品番：GB4N-0710WG
梱：1×20



●丸シーリングキャップ グリーン
品番：S-3010P
梱：10×20袋




●ダ円シーリングキャップ ミルキーホワイト
品番：S-0710PM
梱：10×20袋



●ダ円シーリングキャップ グリーン
品番：S-0710P
梱：10×20袋



●丸LUBボックス
品番：GB4N-3010W
梱：1×20



●丸サドルバンド
品番：LST-30P
梱：30m巻



●ダ円サドルバンド
品番：VÖT-7
梱：30m巻



●遮熱管
品番：CU2-14
梱：30m巻




●丸LUBボックス
品番：GB5-3010W
梱：30m巻


ダ円サヤフレキカッター

ダ円サヤ管専用カッター サヤ管内の樹脂管を傷つけることなくサヤ管のみを切断できます。


●ダ円サヤ管の切断



ダ円サヤ管の切り取る側に、表面を向けて差し込みます。



カッターを120°回転させ、切断します。切れ端を抜き取った後、カッターを差し込んだ位置に戻し、取り外します。※元の位置に戻さないで取り外せません。



●ダ円サヤ管7用
品番：VO2-CUT07N


エコジョーズ用ドレン排水配管システム

簡単・確実に施工できます。



●ドレン配管間接排水アダプター
品番：DA-KHS

間接配管は防虫仕様になっており給湯器のトラブルを予防します。



●ドレン配管アダプター
品番：DA-AS

雨どいへの接続はコーキング不要のパッキン止水です。




●ドレン配管
コンビネーションカップリング
品番：DA-BWH14

ドレンホースとの接続も可能です。




架橋ポリエチレン管

●QUMEX ペアチューブ




品 番	仕 様	梱
DBPT7-A-100Q	7Aペア	100m/巻
DBPT10-A-100Q	10Aペア	100m/巻

●QUMEX ペアチューブ(信号線付)




品 番	仕 様	梱
DBPT7-AE-100Q	7Aペア 信号線付	100m/巻
DBPT10-AE-100Q	10Aペア 信号線付	100m/巻

●QUMEX ペアチューブ(CD管付)



品 番	仕 様	梱
DBPT7-CD-50IQ	7Aペア CD管付	50m/巻
DBPT10-CD-50IQ	10Aペア CD管付	50m/巻

●QUMEX ペアチューブ(CD管・信号線付)




品 番	仕 様	梱
DBPT7-CDE-50IQ	7Aペア CD管・信号線付	50m/巻
DBPT10-CDE-50IQ	10Aペア CD管・信号線付	50m/巻

●QUMEX ペアチューブ(だ円CD管付)



品 番	仕 様	梱
DBPT7-DCD-50IQ	7Aペア だ円CD管付	50m/巻
DBPT10-DCD-50IQ	10Aペア だ円CD管付	50m/巻



●QUMEX ペアチューブ(だ円CD管・信号線付)



品 番	仕 様	梱
DBPT7-DCDE-50IQ	7Aペア だ円CD管・信号線付	50m/巻
DBPT10-DCDE-50IQ	10Aペア だ円CD管・信号線付	50m/巻

架橋ポリエチレン管



●オユベックス ペア管 耐熱80℃



品 番	呼び径	信号線	長さ
SDXLP-7A100	7A		100m
SDXLP-10A100	10A		100m
SDXLP-7AE100	7A	○	100m
SDXLP-10AE100	10A	○	100m

○印は信号線付
※使用温度は80℃以下、使用圧力は0.3Mpa以下に設定して下さい。



●オユベックス 円CD管付ペア管 耐熱80℃



CD管：ベージュ色 ・円			
品 番	呼び径	信号線	長さ
SDXLP-7A50-CD	7A		50m
SDXLP-10A50-CD	10A		50m
SDXLP-7AE50-CD	7A	○	50m
SDXLP-10AE50-CD	10A	○	50m

○印は信号線付

●オユベックス 楕円CD管付ペア管 耐熱80℃




CD管：ベージュ色 ・ダ円			
品 番	呼び径	信号線	長さ
SDXLP-7A50-DCD	7A		50m
SDXLP-10A50-DCD	10A		50m
SDXLP-7AE50-DCD	7A	○	50m
SDXLP-10AE50-DCD	10A	○	50m

○印は信号線付


●土中サヤ管 (追焚き・暖房用)

色：ベージュ



品 番	長さ(m/巻)	外径	内径	適合樹脂管サイズ	
				シングル	ペア
LS-22BJ	50	φ27.5	φ22	10・13	7
LS-25BJ	50	φ30.5	φ23.5	13	-
LS-30BJ	30	φ36.5	φ28.5	16	10
LS-36BJ	30	φ42	φ33	20	-

銅管



品 番	銅 管				被覆厚 (mm)	被覆外径 (mm)	長さ (m)	梱	形 状
	呼称	外径(mm)	肉厚(mm)	タイプ					
SP-4	1/2	15.88	0.71	Mタイプ軟質	3.5	23	25	ゲートル巻	コイル
SP-154	1/2	15.88	0.71	Mタイプ硬質	3.5	23	4	20本/ケース	直管

銅管継手

●エルボ



品 番	サイズ	定 価	梱
CU12L	(12.7)	¥190	100×5
CU15L	(15.88)	¥190	100×5
CU20L	(22.22)	¥510	50×4

●45° エルボ



品 番	サイズ	定 価	梱
CU15L45	(15.88)	¥490	250×2
CU20L45	(22.22)	¥670	100×2

●チーズ



品 番	サイズ	定 価	梱
CU12T	(12.7)	¥420	50×2
CU15T	(15.88)	¥530	100×3
CU20T	(22.22)	¥940	50×2

●ソケット



品 番	サイズ	定 価	梱
CU12S	(12.7)	¥140	300
CU15S	(15.88)	¥170	100×4
CU20S	(22.22)	¥330	50×5

●異径ソケット



品 番	サイズ	定 価	梱
CU1512S	(12.7×15.88)	¥320	50×8
CU2015S	(15.88×22.22)	¥390	150×2

●オスアダプター



品 番	サイズ	定 価	梱
CU15R	(15.88×1/2)	¥500	250×2
CU20R	(22.22×3/4)	¥910	100×2

●フレキ接続オスアダプター




品 番	サイズ	定 価	梱
CU1312G	(12.7×1/2)	¥510	100
CU1315G	(15.88×1/2)	¥530	100
CU2020G	(22.22×3/4)	¥1,040	50

●メスアダプター



品 番	サイズ	定 価	梱
CU15RC	(15.88×1/2)	¥670	80
CU20RC	(22.22×3/4)	¥1,020	40

●キャップ



品 番	サイズ	定 価	梱
CU15C	(15.88)	¥170	50
CU20C	(22.22)	¥260	50
CU15CF	(15.88・深型)	¥280	50
CU20CF	(22.22・深型)	¥450	50

●銅管アダプター



品 番	サイズ	定 価	梱
CU1512ADS	(12.7×1/2)	¥570	100
CU1515ADS	(15.88×1/2)	¥580	100
CU2015ADS	(15.88×3/4)	¥870	50
CU2020ADS	(22.22×3/4)	¥880	50

●銅管アダプター L



品 番	サイズ	定 価	梱
CU1512ADL	(12.7×1/2)	¥930	100
CU1515ADL	(15.88×1/2)	¥910	100
CU2015ADL	(15.88×3/4)	¥1,310	50
CU2020ADL	(22.22×3/4)	¥1,350	50

●水栓エルボ



品 番	サイズ	定 価	梱
CU15WL	(15.88×1/2)	¥1,010	60
CU2015WL	(22.22×1/2)	¥1,580	30

●座付水栓 L



品 番	サイズ	定 価	梱
CU15ZWL	(15.88×1/2)	¥1,950	80

●水栓チーズ



品 番	サイズ	定 価	梱
CU15WT	(15.88×1/2)	¥1,880	50

●ユニオン



品 番	サイズ	定 価	梱
CU15U	(15.88×1/2)	¥1,050	10
CU20U	(22.22×3/4)	¥1,850	10

●水栓ソケット




品 番	サイズ	定 価	梱
CU15WS	(15.88×1/2)	¥1,020	80

ロー付資材



●R200 サカエ エーストーチ
梱 : 1



●ソルダーワイヤ
500g(L-SnAg3)
梱 : 10



●銅管用スーパーフラックス
100ml(138g)
梱 : 10

砲金継手

●エルボ



品 番	定 価	梱
BC 15L	¥1,490	20×3
BC 20L	¥2,070	10×10
BC 2015L	¥2,450	10×10

●ストリートエルボ



品 番	定 価	梱
BC 15SL	¥2,150	20×10
BC 20SL	¥3,020	10×10

●チーズ



品 番	定 価	梱
BC 15T	¥2,180	20×5
BC 20T	¥2,890	10×6
BC 2015T	¥2,940	10×6

●ソケット




品 番	定 価	梱
BC 15S	¥1,120	20×10
BC 20S	¥1,470	40×4
BC 2015S	¥1,810	10×10

●丸ニップル



品 番	定 価	梱
BC 15N	¥1,020	50×6
BC 20N	¥1,280	50×6
BC 2015N	¥1,700	50×6

●六角ニップル



品 番	定 価	梱
BC 15NK	¥1,130	50×4
BC 20NK	¥1,550	20×4

●プラグ



品 番	定 価	梱
BC 15P	¥1,060	50
BC 20P	¥1,410	50

●プッシング



品 番	定 価	梱
BC 2015BU	¥1,260	50


●キャップ



品 番	定 価	梱
BC 15C	¥1,250	50
BC 20C	¥1,870	50

ステンレス継手

●エルボ



品 番	梱
ST 15L	20
ST 20L	20

●ストリートエルボ



品 番	梱
ST 15SL	20
ST 20SL	10

●チーズ



品 番	梱
ST 15T	12
ST 20T	10

●ソケット



品 番	梱
ST 15S	30
ST 20S	20
ST 2015S	20

●丸ニップル



品 番	梱
ST 15N	60
ST 20N	60

●六角ニップル



品 番	梱
ST 15NK	30
ST 20NK	25
ST 2015NK	25

●プラグ



品 番	梱
ST 15P	60
ST 20P	40

●プッシング



品 番	梱
ST 2015BU	20

●キャップ



品 番	梱
ST 15C	40
ST 20C	20

オイルタンク・ヒーター

●オイルタンク



●角タンク 95L

品 番
ÔT-95KBS



●ステンレス角タンク 95L

品 番
SÔT-95KS




●丸タンク 95L

品 番
ÔT-95MA

●銅配管キット

品 番	品 名
YF-9-1	YF-9 配管キット 1m
YF-9-2	YF-9 配管キット 2m
YF-9	YF-9 配管キット 2.5m
YF-9-3	YF-9 配管キット 3m
YF-9-4	YF-9 配管キット 4m
YF-9-5	YF-9 配管キット 5m
YF-9-7	YF-9 配管キット 7m
YF-9-8	YF-9 配管キット 8m
YF-9-10	YF-9 配管キット 10m
YF-9-15	YF-9 配管キット 15m
YF-9-20	YF-9 配管キット 20m

●YF-9 配管キット (銅管)



●兼用バルブ
品番：ÔMV-762-3
梱：20×10



●8φ三方リングチーズ
梱：25



●8φ三方フレアチーズ
梱：25




●ドレン抜き 15A
品番：ÔF-406

※受注生産品です。

●配管ヒーター 屋外用


電気用品安全法適合品

RHR型



品 番	電 圧	容 量	発熱帯の長さ	梱
RHR0.5	100V	6W	0.5m	30
RHR1	100V	12W	1m	30
RHR1.5	100V	18W	1.5m	30
RHR2	100V	24W	2m	30
RHR2.5	100V	30W	2.5m	30
RHR3	100V	35W	3m	30
RHR3.5	100V	42W	3.5m	30
RHR4	100V	48W	4m	30
RHR5	100V	55W	5m	20
RHR6	100V	60W	6m	20
RHR8	100V	80W	8m	20
RHR10	100V	100W	10m	20
RHR15	100V	150W	15m	10
RHR20	100V	200W	20m	10
RHR30	100V	300W	30m	10

RHE型



品 番	電 圧	容 量	発熱帯の長さ	梱
RHE0.5	100V	6W	0.5m	30
RHE1	100V	12W	1m	30
RHE1.5	100V	18W	1.5m	30
RHE2	100V	24W	2m	30
RHE2.5	100V	30W	2.5m	30
RHE3	100V	35W	3m	30
RHE3.5	100V	42W	3.5m	30
RHE4	100V	48W	4m	30
RHE5	100V	55W	5m	20
RHE6	100V	60W	6m	20
RHE8	100V	80W	8m	20
RHE10	100V	100W	10m	20
RHE15	100V	150W	15m	10
RHE20	100V	200W	20m	10
RHE30	100V	300W	30m	1

テープ・接着剤・シリコンコーキング

●テープ・塩ビ接着剤・シリコンコーキング



色：白、アイボリー、灰

No.21 粘着ビニールテープ


巾 × 長さ	梱	出荷単位
50mm × 20m	80	4
25mm × 20m	160	8



色：白、アイボリー、灰

No.21 絶縁テープ

巾 × 長さ	梱	出荷単位
19mm × 10m	200	10



エンボスアイボリー

白

NT 非粘着テープ

巾 × 長さ	梱	出荷単位
50mm × 18m	120	6



No.95JIS, 95S シールテープ

品 番	巾 × 長さ	梱	出荷単位
No.95JIS	13mm × 15m	600	10
No.95S	13mm × 15m	600	10



No.80 エスロン Hi 接着剤


容 量	梱
500g	40



色：クリアー、ホワイト、アイボリー

SE5010 シリコンコーキング (防カビ)

容 量	梱	出荷単位
330ml	10	10



アルミテープ TLM-102

巾 × 長さ	梱
50mm × 50m	30

逆止弁付きボールバルブ

●逆止弁付きボールバルブ（長短兼用ハンドル）



品 番	Aネジ	Bネジ	箱入数	
			大箱	小箱
CB1-13M-S	R1/2	G1/2	50	5
CB1-20M-S	R3/4	G3/4	50	5



品 番	Aネジ	Bネジ	箱入数	
			大箱	小箱
CB2-13M-S	Rc1/2	G1/2	50	5
CB2-20M-S	Rc3/4	G3/4	50	5



品 番	Aネジ	Bネジ	箱入数	
			大箱	小箱
CB3-13M-S	Rc1/2	Rc1/2	50	5
CB3-20M-S	Rc3/4	Rc3/4	50	5



品 番	Aネジ	Bネジ	箱入数	
			大箱	小箱
CB7-13M-S	R1/2	G1/2	40	4
CB7-1320M-S	R1/2	G3/4	40	4



品 番	Aネジ	Bネジ	箱入数	
			大箱	小箱
CB7-20M-S	R3/4	G3/4	40	4
CB7-2013M-S	R3/4	G1/2	40	4



品 番	Aネジ	Bネジ	箱入数	
			大箱	小箱
CBL2-13M-S	Rc1/2	G1/2	50	5
CBL2-20M-S	Rc3/4	G3/4	50	5



品 番	Aネジ	Bネジ	箱入数	
			大箱	小箱
RS-BV1-13	R1/2	G1/2	60	6
RS-BV1-20	R3/4	G3/4	60	6



品 番	Aネジ	Bネジ	箱入数	
			大箱	小箱
RS-BV2-13	Rc1/2	G1/2	60	6
RS-BV2-20	Rc3/4	G3/4	60	6



品 番	Aネジ	Bネジ	箱入数	
			大箱	小箱
RS-BV3-13	Rc1/2	G1/2	60	6
RS-BV3-20	Rc3/4	G3/4	60	6



品 番	Aネジ	Bネジ	箱入数	
			大箱	小箱
RS-BV7-13	R1/2	1/2袋ナット	60	6
RS-BV7-20	R3/4	3/4袋ナット	60	6



品 番	Aネジ	Bネジ	箱入数	
			大箱	小箱
RS-BV8-13	Rc1/2	1/2袋ナット	60	6
RS-BV8-20	Rc3/4	3/4袋ナット	60	6


(Aネジ:写真左側 Bネジ:写真右側)

ボールバルブ




メッキ付

品 番	呼び径	備 考	梱(大箱)	梱(小箱)
AE1-13	1/2	—	100	10
AE1-13M	1/2	メッキ付	100	10
AE1-20	3/4	—	80	10
AE1-20M	3/4	メッキ付	80	10




メッキ付

品 番	呼び径	備 考	梱(大箱)	梱(小箱)
AE3-13	1/2	—	100	10
AE3-13M	1/2	メッキ付	100	10
AE3-20	3/4	—	80	10
AE3-20M	3/4	メッキ付	80	10




メッキ付

品 番	呼び径	備 考	梱(大箱)	梱(小箱)
AE5-13	1/2	—	100	10
AE5-13M	1/2	メッキ付	100	10
AE5-20	3/4	—	80	10
AE5-20M	3/4	メッキ付	80	10



メッキ付

品 番	呼び径	備 考	梱(大箱)	梱(小箱)
AE2-13	1/2	—	100	10
AE2-13M	1/2	メッキ付	100	10
AE2-20	3/4	—	80	10
AE2-20M	3/4	メッキ付	80	10



メッキ付

品 番	呼び径	備 考	梱(大箱)	梱(小箱)
AE4-13	1/2	—	100	10
AE4-13M	1/2	メッキ付	100	10
AE4-20	3/4	—	80	10
AE4-20M	3/4	メッキ付	80	10



品 番	呼び径	梱(大箱)	梱(小箱)
T-15	1/2	60	6
T-20	3/4	36	6

●ボールバルブ（長短兼用ハンドル）



品 番	Aネジ	Bネジ	箱入数	
			大箱	小箱
FV-13	R1/2	G1/2	100	10
FV-20	R3/4	G3/4	100	10



品 番	Aネジ	Bネジ	箱入数	
			大箱	小箱
FVMF-13	Rc1/2	G1/2	100	10
FVMF-20	Rc3/4	G3/4	100	10



品 番	Aネジ	Bネジ	箱入数	
			大箱	小箱
FVN-13	R1/2	1/2袋ナット	100	10

配管保温保冷材

◎出荷単位：梱包

●パイプガード（JIS A 9511）



直管 連続使用配管温度-40～80℃ 断続使用配管温度100℃

品 番	内径×厚さ	長さ	適合管サイズ		梱
			銅管	塩ビ管	
PG-10	18×20mm	1m	GP10A	VP13	80
PG-15	22×20mm	1m	GP15A	VP16	70
PG-20	27×20mm	1m	GP20A	VP20	60
PG-25	34×20mm	1m	GP25A	VP25	55
PG-32	43×20mm	1m	GP32A	—	45
PG-40	49×20mm	1m	GP40A	VP40	35
PG-50	61×20mm	1m	GP50A	VP50	30
PG-65	76×20mm	1m	GP65A	—	20
PG-80	89×20mm	1m	GP80A	—	20
PG-100	115×20mm	1m	GP100A	—	12

直管 連続使用配管温度-40～80℃ 断続使用配管温度100℃

品 番	内径×厚さ	長さ	適合管サイズ	梱
			銅 管	
PG-16B	16×20mm	1m	15.88mm	75
PG-23B	23×20mm	1m	22.22mm	65
PG-29B	29×20mm	1m	28.58mm	55
PG-35B	35×20mm	1m	34.93mm	50
PG-42B	42×20mm	1m	41.28mm	40

●チーズカバー



連続使用配管温度-40～80℃ 断続使用配管温度100℃

管 種	品 番	サイズ		適合管サイズ		梱
		Di	Do	銅管	塩ビ管	
銅管用	TSG-10	18	58	銅管	GP10A	80
	TSG-15	22	62	銅管	GP15A	80
	TSG-20	27	67	銅管	GP20A	70
	TSG-25	34	74	銅管	GP25A	60
	TSG-32	43	83	銅管	GP32A	60
	TSG-40	49	89	銅管	GP40A	60
	TSG-50	61	101	銅管	GP50A	40
	TSG-65	76	116	銅管	GP65A	30
	TSG-80	89	129	銅管	GP80A	25
銅管用	TS-16B	16	56	銅管 (mm)	15.88	90
	TS-23B	23	63	銅管 (mm)	22.22	70
	TS-29B	29	69	銅管 (mm)	28.58	60
	TS-35B	35	75	銅管 (mm)	34.93	70
塩ビ管用	TS-42B	42	82	銅管 (mm)	41.28	50
	TSV-16	29	62	塩ビ管	VP16	80
	TSV-20	28	67	塩ビ管	VP20	80

●ライトジョイント



連続使用配管温度60℃ 断続使用配管温度70℃

品 番		適合管サイズ塩ビ管	梱	
エルボ	チーズ		製 品	ビニールテープ
BLSV-13	TLSV-13	VP-13	100	4
BLSV-16	TLSV-16	VP-16	90	4
BLSV-20	TLSV-20	VP-20	80	4
BLSV-25	TLSV-25	VP-25	70	4


●エルボカバー



連続使用配管温度-40～80℃ 断続使用配管温度100℃

管 種	品 番	サイズ		適合管サイズ		梱
		Di	Do	銅管	塩ビ管	
銅管用	BSG-10	18	58	銅管	GP10A	80
	BSG-15	22	62	銅管	GP15A	80
	BSG-20	27	67	銅管	GP20A	70
	BSG-25	34	74	銅管	GP25A	60
	BSG-32	43	83	銅管	GP32A	60
	BSG-40	49	89	銅管	GP40A	60
	BSG-50	61	101	銅管	GP50A	40
	BSG-65	76	116	銅管	GP65A	35
	BSG-80	89	129	銅管	GP80A	30
	BSG-100	115	155	銅管	GP100A	16
銅管用	BS-16B	16	56	銅管 (mm)	15.88	90
	BS-23B	23	63	銅管 (mm)	22.22	70
	BS-29B	29	69	銅管 (mm)	28.58	60
	BS-35B	35	75	銅管 (mm)	34.93	70
	BS-42B	42	82	銅管 (mm)	41.28	50
	BSV-16	30	62	塩ビ管	VP16	80
塩ビ管用	BSV-20	28	67	塩ビ管	VP20	80

●ライトカバー



表皮ポリエチレンタイプ 連続使用配管温度-40～60℃ 断続使用配管温度70℃

品 番	内径×厚さ	長さ	適合管サイズ			梱
			銅 管	塩ビ管	建築銅管	
ワンタッチタイプ						
LSB-16P	16×10mm	2m	—	—	1/2 B	80
LSV-13P	18×10mm	2m	GP10A	VP13	—	65
LSV-16P	22×10mm	2m	GP15A	VP13	3/4 B	55
LSV-20P	26×10mm	2m	—	VP20	—	45
LSV-25P	32×10mm	2m	—	VP25	—	35
LSV-30P	38×10mm	2m	—	VP30	—	30
LSG-20P	28×10mm	2m	GP20A	—	1B	40
LSG-25P	35×10mm	2m	GP25A	—	1 1/4 B	30
LSG-32P	43×10mm	2m	GP32A	—	1 1/2 B	20
LSG-40P	49×10mm	2m	GP40A	VP40	—	20
LSG-50P	61×10mm	2m	GP50A	VP50	—	15


表皮軟質塩化ビニールタイプ 連続使用配管温度-40～60℃ 断続使用配管温度70℃

品 番	内径×厚さ	長さ	適合管サイズ			梱
			銅 管	塩ビ管	建築銅管	
ワンタッチタイプ						
LSB-10	10×7.5mm	2m	—	—	1/4 B	100
LSB-13	13×7.5mm	2m	—	—	3/8 B	90
LSB-20	20×10mm	2m	—	—	5/8 B	60
LSB-54	54×10mm	2m	—	—	2 B	20

配管保温保冷材 保護カバー

◎出荷単位：梱包

●ライトチューブ




●連続使用配管温度 -40～60℃ 断続使用配管温度 70℃

商品番号	ワントッチタイプ	裸タイプ	内径×厚さ (mm)	長さ (mm)	梱包数 (本)		適合管サイズ		
					ワントッチタイプ	裸タイプ	銅管	塩ビ管	建築銅管
LTSB-10P	LTB-10	—	10×7.5	2	100	120	—	—	1/4B
LTSB-13P	LTB-13	—	13×7.5	2	90	110	—	—	3/8B
LTSB-16P	LTB-16	—	16×7.5	2	80	100	—	—	1/2B
LTSV-13P	LTV-13	—	18×10	2	65	70	GP10A	VP13	5/8B
LTSV-16P	LTV-16	—	22×10	2	55	60	GP15A	VP16	3/4B
LTSV-20P	LTV-20	—	26×10	2	45	50	—	VP20	—
LTSV-25P	LTV-25	—	32×10	2	35	40	—	VP25	—
LTSV-30P	LTV-30	—	38×10	2	25	30	—	VP30	—
LTSV-40P	LTV-40	—	49×10	2	15	20	GP40A	VP40	—
LTSV-50P	LTV-50	—	61×10	2	15	20	GP50A	VP50	—

※脱塩ビ商品です。

●ライトチューブ（肉厚品）



●連続使用配管温度 -40～60℃ 断続使用配管温度 70℃

商品番号	ワントッチタイプ	裸タイプ	内径×厚さ (mm)	長さ (mm)	梱包数 (本)		適合管サイズ		
					ワントッチタイプ	裸タイプ	銅管	塩ビ管	建築銅管
TKSV-13P	TKV-13	—	18×20	2	25	30	GP10A	VP13	5/8B
TKSV-16P	TKV-16	—	22×20	2	20	25	GP15A	VP16	3/4B
TKSV-20P	TKV-20	—	26×20	2	20	20	—	VP20	—
TKSV-25P	TKV-25	—	32×20	2	15	20	—	VP25	—
TKSG-20P	TKG-20	—	28×20	2	20	20	GP20A	—	1B
TKSG-25P	TKG-25	—	35×20	2	15	20	GP25A	—	1 1/4B

※脱塩ビ商品です。

●タインツチューブ




●連続使用配管温度 -40～100℃ 断続使用配管温度 120℃

商品番号	ワントッチタイプ	裸タイプ	内径×厚さ (mm)	長さ (mm)	梱包数 (本)		適合管サイズ		
					ワントッチタイプ	裸タイプ	銅管	塩ビ管	建築銅管
HSB-7P	HTB-7	—	7×7.5	2	120	150	—	—	1/8B
HSB-10P	HTB-10	—	10×7.5	2	100	120	—	—	1/4B
HSB-13P	HTB-13	—	13×7.5	2	90	110	—	—	3/8B
HSB-16P	HTB-16	—	16×10	2	70	70	—	—	1/2B
HSV-13P	HTV-13	—	18×10	2	65	70	GP10A	VP13	5/8B
HSV-16P	HTV-16	—	22×10	2	55	60	GP15A	VP16	3/4B
HSV-20P	HTV-20	—	26×10	2	45	50	—	VP20	—
HSV-25P	HTV-25	—	32×10	2	35	40	—	VP25	—
HSV-30P	HTV-30	—	38×10	2	30	30	—	VP30	—
HSG-20P	HTG-20	—	28×10	2	40	45	GP20A	—	1B
HSG-25P	HTG-25	—	35×10	2	30	35	GP25A	—	1 1/4B
HSG-32P	HTG-32	—	43×10	2	25	25	GP32A	—	1 1/2B
HSG-40P	HTG-40	—	49×10	2	20	20	GP40A	VP40	—
HSG-50P	HTG-50	—	61×10	2	15	15	GP50A	VP50	—

※脱塩ビ商品です。

クリーンダクト

◎出荷単位：梱包



●本体

品 番	梱	L
DD-60	5×2	2m

●ウォールカバー

品 番	梱
NW-60	10

●ウォールカバー（後付用）

品 番	梱
NY-60	10

●ユニバーサルエルボ（平面用）

品 番	梱
NX-60	10

●ユニバーサルエルボ（立上用）

品 番	梱
NZ-60	10

●エルボ

品 番	梱
NE-60	10

●エルボ（立上用）

品 番	梱
NC-60	10



●ミニエルボ

品 番	梱
NH-60	10

●45° エルボ

品 番	梱
NM-60	10

●45° エルボ（立上用）

品 番	梱
NU-60	10

●端末ソケット

品 番	梱
NR-60	10

●自在継手

品 番	梱
NF-60	10

●ソケット

品 番	梱
NS-60	10

※上記は60A（一部品種を除く）を掲載しています。 上記以外 75A・100A・140Aがあります。

色	
アイボリー	ブラウン
グレー	ブラック

※詳しいカタログがあります。

ガス関連部材


●LPガス用

用 途	屋内外兼用	屋内外兼用	屋内外兼用
種 別	金属可とう管	金属可とう管	銅線入りホース10φ
メーカー	吉野川電線	三菱伸銅	マツイ機器工業
名 称	モレーヌ	タマフレックス	MT低圧ホース
継手サイズ	長さ(mm)	品 番	品 番
15A	200	MS-1 15×200	LMA3WB 15×200
	250	MS-1 15×250	LMA3WB 15×250
	300	MS-1 15×300	LMA3WB 15×300
	350	MS-1 15×350	LMA3WB 15×350
	400	MS-1 15×400	LMA3WB 15×400
	450	MS-1 15×450	LMA3WB 15×450
	500	MS-1 15×500	LMA3WB 15×500
	600	MS-1 15×600	LMA3WB 15×600
	700	—	—
	800	—	—
	900	MS-1 15×900	LMA3WB 15×900
	1000	—	—
	1100	—	—
	1200	MS-1 15×1200	LMA3WB 15×1200

●都市ガス用

用 途	屋内外兼用	屋内外兼用	屋内外兼用
種 別	金属可とう管	金属可とう管	銅線入りホース13φ
メーカー	協成	JFE継手	十川ゴム
名 称	キーロン	メタルホース	強化ガスホース
継手サイズ	長さ(mm)	品 番	品 番
15A	200	TOI 15×200	OMH ½-200
	250	TOI 15×250	OMH ½-250
	300	TOI 15×300	OMH ½-300
	400	TOI 15×400	OMH ½-400
	500	—	—
	600	TOI 15×600	OMH ½-600
	700	—	—
	800	—	—
	900	—	—
	1000	—	—
	1500	—	—
	2000	—	—
	200	TOI 20×200	OMH ¾-200
	250	TOI 20×250	OMH ¾-250
20A	300	TOI 20×300	OMH ¾-300
	400	TOI 20×400	OMH ¾-400
	500	—	—
	600	TOI 20×600	OMH ¾-600

T G 強化ホース		●1種ホース (ベージュ・銅線入)				
		品 番	内径mm	外径mm	標準長さm	梱
		TGH-1310	14.5±0.5	22.5	10	5巻
		●オス自在継手		●メス固定継手		
		品 番	呼び径	梱	品 番	呼び径
		TGH-13RM2	R1/2	20	TGH-13RF2	Rc1/2

LP ガスフレキ用 ワンプッシュコック		MC-FOCS-10A 梱 20	LP 用ガスコック		UTIC-301 梱 50	 材質:SUS304								
		MC-FOCB-10A 梱 20			UTIC-404K 梱 40									
		MC-FOCS-15A 梱 20			UTIC-102H 梱 50									
		MC-FOCB-15A 梱 20			UTIC-101H 梱 50									
						●ガスフレキ用片サドル <table><tr><th>品 番</th><th>梱</th></tr><tr><td>M8014-10A</td><td>1袋25入り</td></tr><tr><td>M8014-15A</td><td>1袋25入り</td></tr><tr><td>M8014-20A</td><td>1袋25入り</td></tr></table>	品 番	梱	M8014-10A	1袋25入り	M8014-15A	1袋25入り	M8014-20A	1袋25入り
品 番	梱													
M8014-10A	1袋25入り													
M8014-15A	1袋25入り													
M8014-20A	1袋25入り													

LP…プロパン TG…都市ガス

水栓

2 出荷単位:2

●壁付サーモシャワー



品 番	梱
KF800T	4

●壁付シングルレバーシャワー



品 番	梱
KF5000T	4

●2ハンドルシャワー (一時止水)



品 番	梱
KF100N2	8

●2ハンドルシャワー



品 番	梱
KF30N2	10

●壁付シングルレバー



品 番	梱
MSK110KT	4

●1ホールシングルレバー



品 番	梱
KM5011T	4

●2ハンドル (下パイプ)



品 番	梱
KM13N2	12

●2ハンドル (上パイプ)



品 番	梱
KM14N2	12

●デッキ型2ハンドルシャワー




品 番	梱
KF2008	4

●シングルシャワー




品 番	梱
KM5021T	4

●万能ホーム



品 番	梱
K11	2×20

●洗濯水栓



品 番	梱
K34B	2×20

●アングル止水銅管なし



品 番	梱
K6-P2	2×20

●ストレート止水



品 番	梱
K31	2×15

●回転分岐



品 番	梱
YF-4C	10×6

●回転分岐水抜付



品 番	梱
YF-42C	10×6

ホルソー・コアドリル

●超硬ホルソー（ステンレス鋼板）




品 番
SH-50

●超硬ホルソーロング（ステンレス鋼板）



品 番
SHP-50

●超硬ホルソー両刃（ステンレス鋼板）




品 番
RH-50

●超硬ホルソー（FRP・ホーロー）

品 番
BH-50

●ドラゴンダイヤモンドコア



標準装備 Z軸スピンドル（SDSタイプ）

標準ラインナップ			部品ラインナップ			
品 番	刃先径 D	シャンク形状	サイズ	品 名 / 品 番		
DG- 25	25mm	ストレート 及び Z軸 (SDS)	25mm	クイックセンターピン	DGH-25	SP-2 又は SP-2Z (φ25～80)
DG- 29	29mm		29mm		DGH-29	
DG- 32	32mm		32mm		DGH-32	
DG- 35	35mm		35mm		DGH-35	
DG- 38	38mm		38mm		DGH-38	
DG- 40	40mm		40mm		DGH-40	
DG- 50	50mm		50mm	P8-220	DGH-50	SP-2 又は SP-2Z (φ25～80)
DG- 55	55mm		55mm		DGH-55	
DG- 60	60mm		60mm		DGH-60	
DG- 65	65mm		65mm		DGH-65	
DG- 70	70mm		70mm		DGH-70	
DG- 75	75mm		75mm		DGH-75	
DG- 80	80mm		80mm	クイックセンターピン	DGH-80	SP-3 又は SP-2Z (φ100以上)
DG-100	100mm		100mm		DGH-100	
DG-110	110mm		110mm		DGH-110	
DG-120	120mm		120mm		DGH-120	

ヘッド長170mm / 有効長150mm (φ25～120)

用 途

- 鉄筋コンクリート、磁器タイル、硬質タイル、大理石、ブロックモルタル、押出し成形セメント板（アスロック、メース、ラムダetc.）等への乾式穴あけ作業に。

特 長


- ①お手持ちの回転ドリルで鉄骨コンクリート等の難削材への穴あけが水を使わず容易に出来ます。
- ②特殊ダイヤモンドチップによる切味と長寿命。
- ③コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、スピーディに穴あけが出来ます。
- ④貫通後、コア内部に詰まったクズはダイヤル部を手で回してゆるめるだけで簡単にヘッドをはずし除去することが出来ます。

・ドリル適正回転数及び消費電力の目安

刃先径(mm)	回転数(rpm)	消費電力(w)
25～40	800～1500	450w以上
50～80	700～1100	550w以上
100～120	700～1100	650w以上

（注）振動や打撃での使用はできません。
・馬力の小さい電気ドリルでの使用の場合、回転が止まり穴あけが不可能です。又、穴あけの途中の回転停止は刃先破損の原因となりますので絶対にしないで下さい。

●回転振動兼用コアドリル



回転振動兼用コアフルセット


※φ85以上は13mmシャンク付きになります。

スタンダード

サイズ	有効長	全 長
KCF φ22	150mm	320mm
KCF φ25		
KCF φ29		
KCF φ32		
KCF φ35		
KCF φ38		
KCF φ40		
KCF φ45		
KCF φ50		
KCF φ55		
KCF φ60		
KCF φ65		
KCF φ70		
KCF φ75		
KCF φ80		
KCF φ85		
KCF φ90		
KCF φ95		
KCF φ100		
KCF φ105		
KCF φ110		
KCF φ120		
KCF φ130		
KCF φ140		
KCF φ150		
KCF φ155		
KCF φ160		
KCF φ170		
KCF φ180		
KCF φ200		
KCF φ210		
KCF φ220		
KCF φ250	130mm	320mm

換気関連部品

●アルミフレキダクト



品 番	呼び径	梱
ALF-100	100mm	12
ALF-150	150mm	6

●丸型フード付ガラリ



仕 様	品 番	梱
アミ付	ST-100	36
	ST-150	12
アミ無	UK-GN100S-HL アミ無	36
	UK-GN150S-HL アミ無	12

●U型フード付ガラリ



仕 様	品 番	梱
アミ付	UK-UGEN100S-HL	24
	UK-UGEN150S-HL	12

●トイレファン



- ・先端形
- ・電源コード 約3m
- ・適合パイプ寸法 VP75～VP100、VU75～VU100

適合パイプ寸法 内径×外径 77×89mm 83×89mm 100×114mm 107×114mm
--

●ダッシュファン

品 番	梱
PK-75	12



- ・先端形
- ・電源コード 約2.5m
- ・適合パイプ寸法 VP100、VU75～VU100

適合パイプ寸法 内径×外径 83×89mm 100×114mm 107×114mm

●ひまわり

品 番	梱
NT-80S	12

●換気扇ウェザーカバー



〈樹脂製〉

品 番	羽根径	梱
K-20FX	20cm用	20
K-25FX	25cm用	20
K-30FX	30cm用	10



材質:SUS-430

〈ステンレス製〉

品 番	羽根径	梱
KF-65206	20cm用	10
KF-65256	25cm用	10
KF-65306	30cm用	10

ステンレス排気筒(SUS430)




●排気筒セット(SUS430)

セット内容			
直筒	3	Hトップ	1
半直筒	2	メガネリング	1組
エルボ	1	取り付け金具	1組
T曲	1	Pトップの場合はご指定下さい(同値)	


口径	板厚
100	0.3
106	0.3
115	0.3
120	0.3

●煙突直筒



サイズ	D	L	φ	t	梱包単位
90	90.6	1,000	60	0.3	15
100	100.6	1,000	60	0.3	28
106	105.6	1,000	70	0.3	24
110	110.6	1,000	70	0.3	22
115	115.6	1,000	70	0.3	20
120	120.6	1,000	70	0.3	20
130	130.6	1,000	70	0.3	12
140	140.6	1,000	70	0.3	12
150	153.0	1,000	90	0.4	12
160	160.8	1,000	90	0.4	6
180	180.8	1,000	90	0.4	6
200	200.8	1,000	90	0.4	6
230	230.8	1,000	110	0.4	5
250	250.8	1,000	110	0.4	4
300	301.0	1,000	110	0.5	4

●煙突半直筒



サイズ	D	L	φ	t	梱包単位
90	90.6	500	60	0.3	30
100	100.6	500	60	0.3	24
106	105.6	500	70	0.3	24
110	110.6	500	70	0.3	24
115	115.6	500	70	0.3	24
120	120.6	500	70	0.3	24
130	130.6	500	70	0.3	24
140	140.6	500	70	0.3	24
150	153.0	500	90	0.4	24
160	160.8	500	90	0.4	12
180	180.8	500	90	0.4	12
200	200.8	500	90	0.4	12
230	230.8	500	110	0.4	10
250	250.8	500	110	0.4	8
300	301.0	500	110	0.5	8


●90° エルボ



サイズ	D	L	φ	t	梱包単位
90	90.6	145	60	0.3	20
100	100.6	155	65	0.3	20
106	105.6	170	70	0.3	20
110	110.6	180	80	0.3	20
115	115.6	180	80	0.3	20
120	120.6	180	80	0.3	20
130	130.6	190	80	0.3	20
140	140.6	210	80	0.3	20
150	153.6	230	95	0.4	20
160	160.8	240	100	0.4	4
180	180.8	270	105	0.4	4
200	200.8	290	105	0.4	4
230	230.8	320	120	0.4	4
250	250.8	340	120	0.4	4
300	301.0	400	140	0.5	4

※その他のサイズも注文に応じて受注製作致します。(納期約1週間)

●T曲




サイズ	D	L	L'	φ	φ'	t
90	90.6	230	120	90	50	0.3
100	100.6	250	140	90	55	0.3
106	105.6	250	140	100	55	0.3
110	110.6	250	140	100	55	0.3
115	115.6	250	140	105	65	0.3
120	120.6	250	140	105	70	0.3
130	130.6	280	160	105	70	0.3
140	140.6	305	165	130	85	0.3
150	153.0	335	175	130	85	0.4
160	160.8	360	180	150	85	0.4
180	180.8	400	210	150	85	0.4
200	200.8	410	200	170	85	0.4
230	230.8	460	270	200	105	0.4
250	250.8	510	295	205	105	0.4
300	301.0	610	330	240	100	0.5

※エルボは330mm以上製作出来ません。 ※45° エルボも製作致します。

ステンレス排気筒 (SUS430)


●H型トップ



サイズ	D	W	L	H	t	梱包単位
90	90.6	330	240	270	0.3	5
100	100.6	345	245	270	0.3	5
106	105.6	420	305	270	0.3	5
110	110.6	425	310	270	0.3	5
115	115.6	420	305	270	0.3	5
120	120.6	450	310	280	0.3	5
130	130.6	480	340	320	0.3	5
140	140.6	480	340	320	0.3	5
150	153.0	595	430	330	0.4	4
160	160.8	600	430	330	0.4	4
180	180.8	610	430	395	0.4	4
200	200.8	790	580	400	0.4	4

※その他のサイズも注文に応じて受注製作致します。(納期約1週間)


●丸型トップ



サイズ	D	D'	L	φ	φ'	t
90	90.6	170	225	165	60	0.3
100	100.6	170	225	165	60	0.3
106	105.6	175	220	165	55	0.3
110	110.6	190	225	165	60	0.3
115	115.6	190	220	165	55	0.3
120	120.6	195	220	165	55	0.3
130	130.6	200	220	165	55	0.3
140	140.6	210	260	200	60	0.3
150	153.0	225	265	200	65	0.4
160	160.8	280	410	300	100	0.4
180	180.8	320	420	300	100	0.4
200	200.8	310	440	300	100	0.4
230	230.8	380	490	330	120	0.4
250	250.8	380	490	330	120	0.4
300	301.0	460	560	400	120	0.5

※その他のサイズも注文に応じて受注製作致します。(納期約1週間)


●メガネリング
(2枚1組です)



サイズ	D	D'	B	t
90	90.6	210	18	0.3
100	100.6	210	22	0.3
106	105.6	210	20	0.3
110	110.6	210	20	0.3
115	115.6	230	20	0.3
120	120.6	230	20	0.3
130	130.6	230	18	0.3
140	140.6	240	17	0.3
150	153.0	250	20	0.4
160	160.8	280	20	0.4
180	180.8	295	20	0.4
200	200.8	325	20	0.4
230	230.8	340	20	0.4
250	250.8	340	20	0.4
300	301.0	390	20	0.5

※その他のサイズも注文に応じて受注製作致します。(納期約1週間)

●取付金具



取付金具1組 (バンド(2ツ割) 2ヶ所(ボルト・ナット付) 支え棒(受足) 250L 1ヶ所 支え棒(受足) 450L 1ヶ所)

※受足は600L・900Lも用意致しております。

サイズ	サイズ	サイズ
90	120	180
100	130	200
106	140	230
110	150	250
115	160	300


※その他のサイズも注文に応じて受注製作致します。(納期約1週間)

MEMO



ご注意

- 本カタログに掲載の内容は2023年7月現在のものです。
- 本カタログに掲載されている商品写真は印刷物のため、実物とは若干色調が異なる場合がございます。
- 出荷単位の表示がない商品は1個から出荷いたします。



株式会社 山本

〒546-0035 大阪市東住吉区山坂 5-16-15
Tel.06-6699-2441 Fax.06-6699-0992

ホームページ
<http://www.osaka-yamamoto.com>

Eメール
info@osaka-yamamoto.com